



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt 000000001 Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung
--

Bauvorhaben - - - -

Leistung (LV) 01 Kompletteinrichtung
--

Ausführungsbeginn k.A.

Ausführungsende k.A.

Angebotsaufforderung Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
--

Abgabetermin k.A.

Abgabezeit k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist k.A.

MwSt. 19,00 %

Währung EUR

Seiten o. Anlage(n) Seiten: 105

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt (0000000001)
Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung
Leistung (LV)
01 Komplett Einrichtung

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Baubzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit/ Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1 (Datenart 81/ 83)
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel	5
01	Titel	Bewohnerzimmer	10
02	Titel	Bewohneraufenthaltsräume	18
03	Titel	Schwesterndienstzimmer	20
04	Titel	Büros 1 und 2	21
05	Titel	Archiv	23
**	Titel	Foyer	24
06	Titel	Besprechungsraum	26
07	Titel	Aufenthalt Küche-Personal	27
08	Titel	Arztzimmer	28
09	Titel	Kapelle	29
10	Titel	Cafeteria	30
11	Titel	Besprechungsraum/Pflegestützpunkt	31
12	Titel	Ruheraum 1 und 2	32
13	Titel	Büro Tagespflege	33
14	Titel	Tagespflege Garderobe	34
15	Titel	Aufenthalt Tagespflege	35
16	Titel	Raum Hausmeister	37
17	Titel	Medizinische Ausstattung	39
18	Titel	Personal Pflege-Umkleideräume	42
19	Titel	Textilien	44
20	Titel	sonstige Ausstattung	46
21	Titel	Loses Küchengerät	47
22	Titel	Erstausrüstung	51
23	Titel	Deko	56
24	Titel	Veranstaltungsraum	58
25	Titel	Beschilderung	59
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	61

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>1. Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel</p> <p>Möbelkorpus (ohne Rückwand): durchgängig aus dreischichtigen 19mm-Gütespanlatten E1, Kanten vorne mit mind. 1,2 mm gerundeten ABS/PVC- Kanten belegt, in Frontdekor, innenseitige Reihenlochbohrungen im Raster von 32 mm ermöglichen die gewünschte Variabilität beim Einsatz von Einlegeböden.</p> <p>Fronten: wie Korpus. Türen und Schubkästen aufliegend, Kanten mit mind. 2 mm-Sicherheitskanten belegt, die Maserung des Dekors läuft bei Unterbrechnungen in der Horizontalen oder Vertikalen sauber durch.</p> <p>Rückwand: Mindestens 8 mm-Gütespanplatte, in Seiten und Böden eingenutet und verleimt, soweit im Leistungstext der jeweiligen Einzelposition nicht abweichend beschrieben. Cremeweiß.</p> <p>Sockel der Kleider-/Wäscheschränke: Höhe 7-10 cm, 19-mm-Gütespanplatte, Unterkanten mit 2 mm ABS-/PVC-Kanten gegen Feuchtigkeit versiegelt; bei Nischeneinbau zum Boden hin mit farblosem Silikon abgedichtet oder mit farblosen KS-Dichtungsstippen.</p> <p>Nachttischsockel: vierseitig geschlossen ohne Schmutzecken und mit 4 Eckklötzen zur Verstärkung. Gleitet als Bodenabstandshalter gegen aufsteigende Nässe. Mit 4 Stellfüßen zum Ausgleichen von Unebenheiten, vordere Blende fest mit dem Korpus verleimt.</p> <p>Fachböden (fest verleimt): wie Korpus</p> <p>Einlegeböden: 19-mm-Gütespanplatte in Korpusdekor, vorn mit 2 mm Sicherheitskanten. Zugehörige Bodenträger in stabiler Ausführung (Materialstärke passend zu Lochbohrungen). Wenn Breite \geq 50 cm, dann 19 mm-Platte und Arretierungsbodenträger. Alle Fachböden mittels Arretierungsfachbodenträger gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert</p> <p>Beschläge: Alle Beschläge in Ganzmetall von marktführenden Herstellern. Türen der Wäscheschränke in der Regel 3 Beschläge, über 2m Türhöhe 4 Beschläge. Türen von Nachttischen oder Anrichten mit je 2 Beschlägen. Schubkastenführungen in Ganzmetall, rollengelagert mit Selbsteinzug. Beschläge: bitte unbedingt eintragen)</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>Angebotenes Modell:</p> <p>Griffe:</p> <p>Alle Griffe sollen aus Metall (Holzapplikationen möglich) sein, identisch zu den Griffen der Nachtschränke. Metallgriffe in Aluminium, eloxiert oder messingfarben matt nach Wahl des Auftraggebers in Abhängigkeit von separat zu beschaffenden Tischleuchten.</p> <p>Die Befestigung der Griffe an den Spanplatten soll durch Gewindeschrauben und als Gegenstück Metallgewinde in den Griffen gewährleistet sein, um eine lange Lebensdauer und gute Stabilität zu garantieren. Die Griffe müssen so gestaltet sein, daß die Hand bis zum Handrücken problemlos eingesteckt werden kann. (z.B. 96 mm Lochabstand/25 mm freie Grifftiefe oder 128 mm Lochabstand/20 mm freie Grifftiefe)</p> <p>Schließung:</p> <p>alle Schränke und Anrichten mit Drehtüren, die verschließbar sein sollen, erhalten Drehstangenschlösser, die zur Aufnahme eines PZ-Schlusses vorbereitet sind. Schloßrosette rund, Außendurchmesser 40 mm Fabrikat: Häfele 225.90.709, 225.92.605 Vom Auftraggeber werden beigestellt: passende Profil-Halbzylinder mit Schlüssel Korrekte Montage nach Schließplan ist Leistung des Auftragnehmers. Der Plan ist vor Auftragsausführung schriftlich gegenüber dem Auftraggeber zu bestätigen, um Fehler möglichst auszuschließen. Wertfächer/Schubladen: brauchen keiner klassifizierten Sicherheitsstufe zu genügen, sondern sollen der/dem Bewohner/in ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und Gelegenheitsdiebstahl unmöglich machen. Wirklich wertvolle persönliche Gegenstände werden in einem Tresor in der Heimverwaltung aufbewahrt, der entsprechend versichert ist.</p> <p>2. Technische Ausführungsbestimmungen für Einbauküchen Die in diesem Titel aufgeführten Einrichtungsgegenstände müssen den folgenden Ausführungsmerkmalen entsprechen. Alle Fertigungsmaße sind am Bau zu prüfen! Die Unterlassung begründet keine nachträglichen Preisnachforderungen. Allgemeines Alle verwendeten Spanplatten müssen mind. die Emissionsklasse E1 besitzen. Das Prüfzertifikat eines anerkannten Prüfinstitutes ist mit dem Angebot</p>		

Leistungsverzeichnis

BeispielLeistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>vorzulegen. Die Oberflächen müssen unempfindlich gegenüber haushaltsüblicher Beanspruchung sein.</p> <p>Korpus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seiten, Böden und Einlegeböden aus 19 mm starker Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, - Einlegeböden breiter 60 cm müssen 19 mm stark sein oder geeignet mittig abgestützt werden, um sich bei Belastung nicht durchzubiegen - Einlegeböden breiter 80 cm müssen 25 mm stark sein oder geeignet mittig abgestützt werden, um sich bei Belastung nicht durchzubiegen - Einlegeböden generell gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert - alle sichtbaren Kanten, bei den Einlegeböden alle, müssen ebenfalls mit Melaminharz beschichtet sein - konstruktiv durch eine vielfache Dübelverleimung verbunden - Rückwände aus 8mm starker kunststoffbeschichteter Spanplatte, seitlich eingenetet - Gummipuffer am Korpus für geräuscharmes Anschlag der Türen - für Innen- und Außenflächen Dekorauswahl aus einer unteren Preisgruppe des Küchenherstellers/Bieters <p>Lichtblende</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massivholz- oder Spanplatten-Profil, kunststoff- oder folienummantelt, lackiert, farblich abgestimmt auf die Frontdekore <p>Front</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 mm starke Spanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet - Kanten allseitig mit 2 mm dicken Kunststoffkanten umleimt, Ecken und Kanten abgerundet <p>Sockel</p> <ul style="list-style-type: none"> - höhenverstellbare Kunststoffsockelfüße, die fest mit dem Korpus verbunden sind - Sockelblende aus mind. 13 mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Dichtprofil zum Fußboden - erforderliche Lüftungsgitter sind einzurechnen - ist nicht als Extraposition im LV aufgeführt <p>Schubkasten</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Teleskopauszügen mit Rollen oder Gleitern - Metallzargen - Blende justierbar - gegen Herausziehen gesichert Scharniere - Ganzmetallscharniere (Clip-Scharnier), dreidimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110° <p>Hängeschrank-Aufhängung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Federzugscharniere in drei Richtungen leicht justierbar <p>Arbeitsplatten</p>		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>- 40 mm starke mit Schichtstoff (HPL) belegte Spanplatte</p> <p>- vordere Kante doppelt abgerundet und nahtlos mit Schichtstoff belegt (post-forming-Kante)</p> <p>- alle sichtbaren Kanten mit Schichtstoff belegt</p> <p>- über Geschirrspülmaschinen und Backöfen und zur Wand hin gegen Feuchtigkeit versiegelt</p> <p>- erforderliche Anpassungen, Ausschnitte für Einbauspüle und Kochmulde sowie Eckverbindungen und Lüftungsgitter sind einzurechnen</p> <p>Wandanschlußleisten</p> <p>- zweiteilig, aus Kunststoff, oben und unten mit Dichtungslippe</p> <p>- mit End-, Innen- und Außenkappen</p> <p>Dekore</p> <p>- Wahl der Dekore für die Fronten, Korpusse, Sockelleisten, Wandanschlußprofile, Licht- und Kranzleisten, etwaige Glastüren und farbige Kanten sowie der Griffe durch den AG aus der unten angegebenen Preisgruppe des Küchenherstellers.</p> <p>Die Griffe sollten durch Gewindeschrauben und Gegengewinde befestigt sein, um eine sehr gute Stabilität und Lebensdauer zu gewährleisten.</p> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe Arbeitsfläche 86 cm - Höhe Sockel 10 cm - Tiefe Unterschränke ca. 57 cm - Tiefe Arbeitsplatte 60 cm - Höhe Hängeschränke ca. 58 cm - Tiefe Hängeschränke ca. 35 cm - Höhe Hoehsehränke 200 cm - Oberkante Hängeschränke 200 cm - Tiefe Hochschränke ca. 57 cm 3 <p>Der bauliche Zustand der Wände ist zu prüfen und dementsprechende Befestigungsmaterialien für die Möbel sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.</p> <p>Die sichtbaren Fugen zwischen Schrankrückwand, seitlicher Schrankwand bzw. Elektrogerät und bauseitiger Wand sind mit geeignetem Material optisch einwandfrei zu schließen.</p> <p>Möbel</p> <p>Die gelieferten Möbel und Geräte müssen dem aktuellen Stand der Technik und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechen !</p> <p>Elektrische Geräte</p> <p>Es sind nur Marken-Geräte mit Technischen Prüfzeichen (VdE, GS) und Zertifikaten anzubieten, was auf Verlangen nachzuweisen ist. Das Angebot umfaßt das Aufmaß auf der Baustelle, die Lieferung und Montage ohne die Herstellung der Sanitär-, Elektro- und Abluftanschlüsse.</p>		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>Der Auftraggeber behält sich vor, die angebotene Qualität auf Übereinstimmung mit den Vorbemerkungen in einer Bemusterung zu überprüfen. Vom Bieter zwingend einzutragen, andernfalls keine Wertung: Küchenhersteller/angebotenes Fabrikat: angebotenes Modell:</p> <p>Spanne der durch den Bieter anbietbaren Preisgruppen: von Preisgruppe bis Preisgruppe angebotene Preisgruppe/n:</p> <p>3. Planung und Freigabe</p> <p>Sämtliche ausgeschriebene Leistungen sind als Planung in die von dem AG zu übergebenen Grundrisse als Gesamtplanung einzutragen und von dem AG bzw. dem Architekten freigeben zu lassen.</p> <p>Die dazugehörigen Einzelplanungen für die angebotenen Möbel sind Bestandteil der Gesamtplanung.</p> <p>Bei Positionen mit dem Vermerk "nach Wahl des AG" ist eine Bemusterung durch den AG zwingend.</p> <p>Die Auslösung der Bestellung bzw. Fertigung ist erst nach Freigabe der Planungen und Bemusterung durch den AG möglich.</p>		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis


Beispieleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Bewohnerzimmer			
01.1	<p>Pflegebett, Höhenverstellung: 36 - 80 cm (Oberkante Liegefläche)</p> <p>Pflegebett, mit wohnlichem und gefälligem Design, abgestimmt auf die Beimöbel, zur Förderung der Selbständigkeit und der Mobilität des Bewohners sowie einer rückenschonenden u. somit kraft- u.zeitsparenden Pflege für das Pflegepersonal, geprüfetes Medizinprodukt der Klasse I nach Medizinproduktegesetz unter Einhaltung der Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG und versehen mit dem CE-Kennzeichen dieser Richtlinie, Sicherheitsprüfung in Anlehnung an DIN EN 60601-2-38, EN 1970:2000, sowie BfArM Empfehlungen 7/2000, 100% Endkontrolle der elektrischen Sicherheit</p> <p>Technische Daten: Aussenmaß: 106 x 208 cm Höhenverstellung: 36 - 80 cm (Oberkante Liegefläche) Gewicht: 125 kg Fahrbarkeit: 4 Laufrollen 55 mm, fahr- und bremsbar in unterster Position Liegefläche: 90 x 200 cm, 4 - geteilt, Rückenlehne nach DBFK Sichere Arbeitslast: 225 kg</p> <p>Bettumrandung: Oberfläche: wohnliche Gesamtwirkung durch Massivholz, hohe Farbbeständigkeit u. Feuchtigkeitsunempfindlichkeit durch HPL- bzw Melaminoberflächen in Farbton Buche Fabrikat: wodego R5320 ogl.</p> <p>Seitengitter: Je zwei geteilte Seitengitterholme pro Bettseite, Stollenmaß je Holm 95x30 mm, mit eingearbeitetem Griff auf den oberen Holmen, einfache Bedienung durch integrierte Seitengittergestaltung lt. DIN EN 1970:2000</p> <p>Liegefläche: ergonomisch abgestimmte Liegefläche, vierteteilt, mit folgenden Lagerungs-möglichkeiten: - Rücken/Oberkörperhochlagerung bis 70° - Knieknick bis 32° - Beinhochlagerung bis 15° 2 Aufnahmen für Aufrichter, Leuchte o. Infusionsständer,</p> <p>integrierte Liegeflächenverlängerung um 10 cm am Fußteil der Liegefläche</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Rückenlehne: elektromotorische Verstellung, DBFK-Rückenlehne mit Drehpunktverschiebung 11,5 cm</p> <p>Oberschenkelteil: Oberschenkelrückenzug 6 cm elektromotorische Verstellung, Beinhochlagerung: manuelle Bedienung der gestreckten Beinhochlagerung über Rastomat</p> <p>Untergestell: Die Technik sowie die Laufrollen sind vollständig in die Hubelemente integriert. Die Höhenverstellung bzw. Schräglagerung erfolgt über zwei voneinander unabhängig agierende Hubsäulen. Die Hubsäulen sind durch eine Verkleidung, die dem Bettumbau farblich angepaßt ist, verkleidet. Das Pflegebett bietet in Niedrigstposition mit herabgelassenen Seitenteilen eine Unterfahrbarkeit für Patientenlifter von 150 mm.</p> <p>Serviceanforderungen: die Konstruktion des Bettes ist so ausgelegt, dass von der Haustechnik mindestens folgende Arbeiten durchgeführt werden können: Austausch der Holzumrandungen Austausch der Liegeflächenmotoren</p> <p>Wartungsvertrag inkl. Sicherheitstechnischer Kontrollprüfung STK gem. VDE 0751 auf Wunsch gegen extra Vergütung</p> <p>Fabrikat: W-B Modell: carisma</p> <p>Holzumbau S</p>	72 Stk	EP.....	GP
01.2	Pflegebett carisma 10 fahr- und bremsbar in jeder Position <small>(Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)</small>			
01.3	STIEGELMEYER Pflegebett "Pareno, tiefenverstellbares Pflegebett" mit beidseitig durchgehenden Seitensicherungen Fahrgestell: Untergestell aus elektrisch geschweißtem Präzisions-Stahlrohr. Mit Doppellaufrollen Æ 100 mm. Rollen mechanisch und			
	Übertrag:			
	Übertrag:			



Leistungsverzeichnis

Beispieleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>völlig unabhängig von den Liegeflächenpositionen freischaltbar (2 x 2 - Rollen-Zentralfeststellung).</p> <p>Liegefläche: 4-geteilt in den Maßen 80/26/35/63 cm, 90 x 200 cm Polstermaß.</p> <p>Elektromotorische Verstellungen: Höhenverstellung der Liegefläche ca. 22 – 77 cm, Rückenlehne mit Längenausgleich nach DBFK bis 70° anstellbar, Oberschenkelteilverstellung bis 40°, Liegefläche bis 16° in Fußtieflage schwenkbar.</p> <p>Das Unterschenkelteil kann durch eine feinstufige Rastung manuell bis zur waagerechten Stellung angeglichen werden. Handschalter mit zusätzlicher Autokonturfunktion für gleichzeitiges Anstellen von Rückenlehne und Oberschenkelteil und mit selektiver Sperrmöglichkeit aller elektromotorischen Funktionen. Liegefläche mit stabilen und leicht zu reinigenden Stahllamellen. Kopfseitig je 2 Nischen zur Aufnahme von Aufrichtevorrichtungen, Infusionsständen oder Leseleuchten.</p> <p>Holzbau: Formschöne geschlossene Kopf- und Fußteile, hochwertige Ausführung durch großflächige Holzbekleidungen in pflegeleichter Dekoroberfläche. Seniorengerechte Formgebung mit großen, griffsympatischen Rundungsradien. Kopfseitig erhöht, fußseitig mit geschwungenem Massivholzbügelgriff. Beidseitig integrierte 2-sprossige Seitensicherungen aus Massivholz, innen mit Griffprofilierung versehen. In Führungsschienen sind die Seitensicherungen heb- und senkbar. Wirksame Höhe der Seitensicherungen über der Liegefläche: 42 cm. Hinter den Seitensicherungen beidseitig am Rahmen durchgehende Blenden, Wodego Dekor nach Wahl des AG beschichtet.</p> <p>Farben:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Liegeflächenrahmen und Untergestell mit schlagfest eingebraunten Polyester-Pulverlackbeschichtung, argentum. Holzteile Buche natur bzw. Buche Dekor oder gebeizt nach Wahl des AG</p> <p>Außenmaße: Länge ca. 219 cm, Breite ca. 104 cm.</p> <p>Sicherheitstechnische Ausstattung: Sichere Arbeitslast 225 KG, Elektrotechnische Ausstattung der Motoren und Steuerung IP 44.</p> <p>24-Volt-Kleinspannungssystem mit ausgelagertem Netzsteckertrafo. Der Spannungswandler befindet sich im Netzstecker und ist mit dem Bett über eine handfügbare Steckerkupplung verbunden. Spannung in der Zuleitung zum Bett nur noch 24 Volt. Geringe Stromkosten durch reduzierte Ruhestromaufnahme (im Stand-by von nur 0,5 Watt).</p> <p><u>Verlängerung der Prüf Fristen für die elektr. Ableitstrommessung auf 10 Jahre.</u></p> <p>Erfüllt alle gültigen Sicherheitsstandards und Normen für Pflegebetten und ist CE gekennzeichnet gemäß der Richtlinie 93/43/EWG für Medizinprodukte.</p> <p>Materialnummer 192577 Modell Pareno</p>			
		6 Stk	EP.....	GP
01.4	<p>Pflegebett 3080 S - mit zweiteilig, variablen Seitensicherungen (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)</p>			
01.5	<p>3-Schichten-Matratze, 87 x 200 x 12 cm, 3-Schichten-Matratze, 87 x 200 x 12 cm, Kern mit 3 verschiedenen Raumgewichten RG 25, 35, und 40, die besonderen Eigenschaften des Konturenschaums bieten ein gutes Einsink- und Abstützverhalten mit Langzeiteffekt, Wendebезug:washbar bis 95 °C, tumbler-und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	autoklavenfest, 4 Seiten-Reißverschluss, jeweils einseitig: - Nässeschutz grün einseitig PU beschichtet, ca. 155g/m ³ , wasserdicht, atmungsaktiv, schwer entflammbar, sanitized, für Wischdesinfektion, - Antidikubitus - Frottee Stretch 75 % Baumwolle, 25 % Polyester Fabrikat: Polyselect	72 Stk	EP.....	GP
01.6	<p>Pflegeleuchte</p> <p>Pflegeleuchte</p> <p>Ausführung: - Leuchtenkopf aus schlagfestem Kunststoff - Bestückung 1 x 13 Watt TC-DE-Kompakt-Leuchtstofflampe - elektronisches Vorschaltgerät im Leuchtenkopf eingebaut - Kunststoffblende als Blendschutz - Ein/Aus-Schalter am Leuchtenkopf mit separatem Orientierungslichtstreifen - flexibler Tragarm, definiertes Standrohr - Ausladung: 750 mm - Spiralkabel 3 m mit Eurostecker CEE - Anschlussspannung 230V/50Hz - max. Beleuchtungsstärke 600 lx bei einem Messabstand von 50 cm - zertifiziert nach EN 60601-1 und EN 60598-2-25 - weißaluminium RAL 9006 - integrierte Befestigung an Völker-Betten</p> <p>Richtfabrikat Völker Pflegeleuchte Modell PLME 02 oder gleichwertig</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p>	72 Stk	EP.....	GP
01.7	<p>Aufrichter aus Rundrohr, polyesterpulverbeschichtet nach</p> <p>Aufrichter aus Rundrohr, polyesterpulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte, längenverstellbarer Kunststoff-Gurt mit einer gummierten Sicherung gegen das Rutschen am Aufrichter.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
01	Titel Bewohnerzimmer			
			Übertrag:	
	Kunststoff-Triangelgriff			
		36 Stk	EP.....	GP
01.8	Infusionshalter Infusionshalter, Befestigung am Aufrichter, 4 Infusionsshaken			
		6 Stk	EP.....	GP
01.9	Nachttisch, 875 (H) x 500 (B) x 425 (T) auf Rollen, oben Schublade, Nachttisch, 875 (H) x 500 (B) x 425 (T) auf Rollen, oben Schublade, darunter offenes Fach, darunter großer Schub mit Flaschenhalter, Deckplatte 25 mm mit Tippbeschlag, Ausführung in Buche			
		72 Stk	EP.....	GP
01.10	Server, Höhenverstellung über Gasdruckfeder von 780 bis Server, Höhenverstellung über Gasdruckfeder von 780 bis 1180 mm, rollbar, geteilte Platte, auch als Lesetisch verwendbar			
		12 Stk	EP.....	GP
01.11	Kleider-Wäscheschrank, 1000 (B) x 600 (T) x 2000 (H) mm, komplett verleimt Kleider-Wäscheschrank, 1000 (B) x 600 (T) x 2000 (H) mm, komplett verleimt und verübelt, oben durchgehender Konstruktionsboden, versetzte Mittelwand(400/600mm), links bzw. rechts Bänder mit 170° Öffnungswinkel, dreidimensional verstellbar, Schließautomatik, Ganzmetall, Topf: Stahl, vernickelt, Gelenkarm: Stahl, vernickelt, 4 Bänder pro Schrankseite, links 4 Einlegeböden, rechts Hutablage, darunter Kleiderstange, verschließbar, Schrank mit Drehstangenschließung,			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
01	Titel Bewohnerzimmer			
			Übertrag:	
	Dekor: Buche Sockelausfräsung 80x15 mm			
		72 Stk	EP.....	GP
01.12	Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), mit Mittelwand, Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), 2 Türen, darüber 2 Schübe, 1 Mittelwand, rechter Schub abschließbar je ein Einlegeboden, 110grd Bänder, Sockelausfräsung 80x15 mm Dekor: Buche			
		72 Stk	EP.....	GP
01.13	Armlehnen-Stuhl mit hoher Rückenlehne Armlehnen-Stuhl mit hoher Rückenlehne, Vorder-und Hinterfüße in Rundstollenausführung, Armlehnen mit Vorderfüßen verzinkt, Armlehnen vorn überstehend und bilden einen Griffknopf, Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Microcare nach Wahl des AG, Filzgleiter GH: 101 cm, GT: 56 cm, GB: 58 cm, SH: 47 cm, Masse: 11,5 kg Fabrikat/Typ: K&N			
		72 Stk	EP.....	GP
01.14	Stapelstuhl Stapelstuhl Vorder-und Hinterfüße in Rundstollenausführung, Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Panaz nach Wahl des AG GH: 90 cm, GT: 51 cm, GB: 58 cm, SH: 47 cm, Masse: 9,0 kg mit Filzgleiter Fabrikat/Typ: K&N			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)


01	LV	Kompletteinrichtung		
01	Titel	Bewohnerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		72 Stk	EP.....	GP
01.15	Tisch 800 x 800, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 800 x 800, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm HPL-Beschichtung mit ABS-Kante Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N			
		72 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 01			Bewohnerzimmer, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
02	Titel	Bewohneraufenthaltsräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Bewohneraufenthaltsräume			
02.1	Tisch, HPL zu Bewohnerküche Tisch 1400 x 800, HPL-beschichtet ABS-Kante Rollstuhlunterfahrbar ohne Zarge Füße Rundstollen mit Kurzzarge S=25 mm Filzgleiter	24 Stk	EP.....	GP
02.2	Armlehnen-Stuhl zu Bewohnerküche Armlehnen-Stuhl, in Rundstollenausführung mit Griffleiste im Rückenteilbereich Sitz und Rückenlehne fest gepolstert Bezug Panaz Fabrikat/Typ: K&N	36 Stk	EP.....	GP
02.3	Stuhl zu Bewohnerküche Stuhl, in Rundstollenausführung mit Griffleiste im Rückenteilbereich Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Panaz nach Wahl AG, stapelbar mit Filzgleitern Dekor: Buche Fabrikat/Typ: K&N	36 Stk	EP.....	GP
02.4	Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), mit Sichrückwand Anrichte, 1500 (B) x 420 (T) x 820 (H), 2 Türen, darüber 2 Schübe, Mittelfach offen mit Einlegeboden, rechter Schub abschließbar je ein Einlegeboden, 110grd Bänder, Dekor: Buche	6 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
02	Titel	Bewohneraufenthaltsräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.5	Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, Höhe 550 mm als Couchtisch Füße ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm HPL-Beschichtung mit ABS-Kante Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	6 Stk	EP.....	GP
02.6	Dreisitzer, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Dreisitzer, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Gestell Buche massiv, gebeizt Sitz und Rücken gepolstert, Bezug Panaz panvelle Filz- oder Kunststoffgleiter	6 Stk	EP.....	GP
02.7	Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar Füße ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm HPL-Beschichtung mit ABS-Kante Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	6 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02				
		Bewohneraufenthaltsräume, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
03	Titel	Schwesterndienstzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Schwesterndienstzimmer				
03.1	Schwesterndienstzimmer als Schrankanlage				
	Schwesterndienstplatz als Schrankanlage, mit folgender Ausstattung (von links beginnend):				
	1x Aktenschrank				
	1x Aktenschrank mit Hängeregistratur				
	1x Unterbauschreibtisch mit Rollcontainer				
	darüber Hängeschränke mit Beleuchtung				
	daneben Medikamentenschrank mit integriertem				
	Kühlschrank für 25 Bewohner,				
	rechts und links Lagerschrank				
	daneben eine Arbeitsplatte mit Unterbauschrank und				
	eingelassenem Spülbecken mit Armatur,				
	därüber Paneel mit Beleuchtung				
			6 Stk	EP.....	GP
03.2	Büro-Drehstuhl				
	Büro-Drehstuhl „Sedus early bird“ PG 2, mit				
	3D-Armelehnen, Similarmechanik mit				
	Sitzneigeverstellung 4				
			6 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 03					
			Schwesterndienstzimmer, Netto:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

BeispieleLeistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
04	Titel Büros 1 und 2			
04	Titel Büros 1 und 2			
04.1	Aktenschrank mit Hängeregister Aktenschrank mit Hängeregister Dekor: Buche	3 Stk	EP.....	GP
04.2	Akten/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Akten-/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), links 4 Einlegeböden, rechts 1 Hutboden, ein Schuhboden und eine Garderobenstange mit Drehstangenschloss verschliessbar, Mittelwand Dekor: Buche	2 Stk	EP.....	GP
04.3	Schreibtisch mit Ansatz Tisch Schreibtisch mit Ansatz Tisch als Winkelkombination mit Kreissegment Rundfuß Durchmesser 60mm, höhenverstellbar, Dekor: Buche	3 Stk	EP.....	GP
04.4	Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm	3	EP.....	GP
04.5	Büro-Drehstuhl Büro-Drehstuhl „Sedus early bird“ PG 2, mit 3D-Armlehnen, Similarmechnik mit Sitzneigeverstellung 4°	3 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
04	Titel	Büros 1 und 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.6	Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N		3 Stk	EP..... GP
04.7	Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), mit Mittelwand für V1/V2 Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), 2 Türen, darüber 2 SchüÙe, 1 Mittelwand, rechter Schub abschließbar je ein Einlegeboden, 110grd Bänder, Sockelausfräsung 80x15 mm Dekor: Buche		3 Stk	EP..... GP
04.8	Besucherstuhl Besucherstuhl Sitz und Rücken fest gepoltert in Lederausführung		9 Stk	EP..... GP
Summe Titel 04			Büros 1 und 2, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
05	Titel	Archiv		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Archiv			
05.1	Aktenschrank- Anlage bestehend aus Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), 5 OH, 2 Drehtüren mit Drehstangenschloss verschiessbar und Regal 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Dekor: Buche	10 Stk	EP.....	GP
05.2	Tisch 800 x 1600 Tisch 800 x 1600, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm inkl. Rollcontainer Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	1 Stk	EP.....	GP
05.3	Büro-Drehstuhl Büro-Drehstuhl „Sedus early bir“ PG 2, mit 3D-Armlehnen Similärmechanik mit Sitzneigeverstellung 4°	1 Stk	EP.....	GP
05.4	Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm	1	EP.....	GP
Summe Titel 05			Archiv, Netto:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
**	Titel	Foyer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
**	Titel Foyer			
**.1	<p>Sessel</p> <p>Sessel Gestell Buche Massivholz , nach Muster gebeizt Rechteckprofil mit abgerundeten Kanten Vorderstollen 40 x 40 mm, konisch nach unten zulaufend Hinterstollen 40 x 32 mm konisch formgefräst Sitzrahmen im Rechteckquerschnitt 70/50 x 28 mm über rasterförmige Spezialverzinkung/-verzahnung und hochfeste Verleimung mit den Stollen verbunden ckverbindungen durch Zapfenecken verstärkt Armlehnen über Vorderstollen als Aufstehhilfe überstehend Sitz und Rücken aus geformten Sperrholz, hochfest verleimt mittels Schraubverbindung am Gestell verbunden, austauschbar Sitz und Rücken mit Schaumstoff RG 40 belegt, Polsterung ergonomisch Stuhlgleiter entsprechend Bodenbelag Stoffqualität : Microcare nach Wahl des AG Farbe gemäß Herstellerkollektion B/T/H 610 x 740 x 940 mm</p> <p>Referenzfabrikat: KANO, Mod. 650 ES</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	3 Stk	EP.....	GP
**.2	<p>Zweisitzer</p> <p>Zweisitzer Gestell Buche Massivholz , nach Muster gebeizt Rechteckprofil mit abgerundeten Kanten Vorderstollen 40 x 40 mm, konisch nach unten zulaufend Hinterstollen 40 x 32 mm konisch formgefräst Sitzrahmen im Rechteckquerschnitt 70/50 x 28 mm über rasterförmige Spezialverzinkung/-verzahnung und hochfeste Verleimung mit den Stollen verbunden Eckverbindungen durch Zapfenecken verstärkt Armlehnen über Vorderstollen als Aufstehhilfe überstehend Sitz und Rücken aus geformten Sperrholz, hochfest verleimt mittels Schraubverbindung am Gestell verbunden, austauschbar Sitz und Rücken mit Schaumstoff RG 40 belegt, Polsterung ergonomisch Stuhlgleiter entsprechend Bodenbelag Stoffqualität :</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01 **	LV Titel	Kompletteinrichtung Foyer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Farbe gemäß Herstellerkollektion B/T/H 1100 x 740 x 940 mm Referenzfabrikat: KANO, Mod. 650 ZS</p> <p>angebotenes Fabrikat.....</p>	2 Stk	EP.....	GP
**.3	<p>Dreisitzer Dreisitzer Gestell Buche Massivholz , nach Muster gebeizt Rechteckprofil mit abgerundeten Kanten Vorderstollen 40 x 40 mm, konisch nach unten zulaufend Hinterstollen 40 x 32 mm konisch formgefräst Sitzrahmen im Rechteckquerschnitt 70/50 x 78 mm über rasterförmige Spezialverzinkung/-verzahnung und hochfeste Verleimung mit den Stollen verbunden Eckverbindungen durch Zapfenecken verstärkt Armlehnen über Vorderstollen als Aufsichhilfe überstehend Sitz und Rücken aus geformten Sperrholz, hochrest verleimt mittels Schraubverbindung am Gestell verbunden, austauschbar Sitz und Rücken mit Schaumstoff RG 40 belegt, Polsterung ergonomisch Stuhlgleiter entsprechend Bodenbelag Stoffqualität: Microcare nach Wahl des AG Farbe gemäß Herstellerkollektion B/T/H 1590 x 740 x 940 mm</p> <p>Referenzfabrikat: KANO, Mod. 650 DS</p> <p>angebotenes Fabrikat.....</p>	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel **			Foyer, Netto:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
06	Titel	Besprechungsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
06	Titel Besprechungsraum			
06.1	Trapeztisch 1400x700x700 mm Trapeztisch 1400x700x700 mm Rundstollenfuß Kurzзарge und Filzgleiter ABS-Kante		6	EP..... GP
06.2	Besucherstuhl Besucherstuhl Sitz und Rücken fest gepoltert in Lederausführung		2 Stk	EP..... GP
06.3	Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), 5 OH, 2 Drehtüren mit Drehstangenschloss verschliessbar, Dekor: Buche		2 Stk	EP..... GP
Summe Titel 06				
			Besprechungsraum, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
07	Titel	Aufenthalt Küche-Personal			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Aufenthalt Küche-Personal				
07.1	Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl- Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N		1 Stk	EP.....	GP
07.2	Stuhl ohne Armlehne Stuhl, in Rundstollenausführung mit Griffleiste im Rückenteilbereich Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Panaz nach Wahl AG, stapelbar mit Filzgleitern Dekor: Buche Fabrikat/Typ: K&N		4 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 07		Aufenthalt Küche-Personal, Netto:		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
08	Titel	Arztzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Arztzimmer				
08.1	Arztzimmer bestehend aus: Arztzimmer bestehend aus:				
	1x Untersuchungsliege				
	1x Garderobenschrank				
	1x Schreibtisch 800x1300 mm				
	1x Bürodrehstuhl				
	3x Stühle ohne Armlehne				
	1x Garderobe				
			1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 08				Arztzimmer, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
09	Titel	Kapelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel Kapelle			
09.1	Altartisch mit Bibelauflage Altartisch mit Bibelauflage Kreuz für Wandbefestigung nach Zeichnung HPL/ABS-Kante Oberfläche: Dekor Buche	1 Stk	EP.....	GP
09.2	Rednerpult Rednerpult	1 Stk	EP.....	GP
09.3	Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 800 (H), mit Mittelwand, Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), 2 Türen, darüber 2 Schübe, 1 Mittelwand, beide Türen abschließbar je ein Einlegeboden, 110grad Bänder, Sockelausfräsung 80x15 mm Dekor: Buche	1 Stk	EP.....	GP
09.4	Kirchenstuhl Kirchenstuhl Model TWST 15-11/3R laut Bild Fabrikat/Typ: K&N	24 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 09			Kapelle, Netto:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
10	Titel	Cafeteria			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Cafeteria				
10.1	Tisch rund Dm. 900, Tisch rund Dm 900,, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar HPL/ABS FüÙe ausgeführt als Rundstollen Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N		6 Stk	EP.....	GP
10.2	Garderobenspanel Garderobenspanel mit 2x6 Garderobenhaken		1 Stk	EP.....	GP
10.3	Armlehnen-Stuhl Armlehnen-Stuhl, in Rundstollenausführung mit Griffleiste im Rückenteilbereich Sitz und Rückenlehne fest gepolstert Bezug Panaz Fabrikat/Typ: K&N AST 409-3P-AST		18 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 10				Cafeteria, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
11	Titel	Besprechungsraum/Pflegestützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel Besprechungsraum/Pflegestützpunkt			
11.1	Aktenschrank mit Hängeregister Aktenschrank mit Hängeregister Dekor: Buche			
		1 Stk	EP.....	GP
11.2	Akten/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Akten-/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), links 4 Einlegeböden, rechts 1 Hutboden, ein Schuhboden und eine Garderobenstange mit Drehstangenschloss verschliessbar, Mittelwand Dekor: Buche			
		1 Stk	EP.....	GP
11.3	Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), 5 OH, 2 Drehtüren mit Drehstangenschloss verschliessbar, Dekor: Buche			
		1 Stk	EP.....	GP
11.4	Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N			
		3 Stk	EP.....	GP
11.5	Besucherstuhl Besucherstuhl Sitz und Rücken fest gepoltert in Lederausführung			
		12 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 11				
		Besprechungsraum/Pflegestützpunkt, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
12	Titel	Ruheraum 1 und 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
12	Titel Ruheraum 1 und 2				
12.1	Relaxsessel laut Bild Relaxsessel laut Bild Mod. 22-63/1	10 Stk	EP.....	GP	
12.2	Nackenstütze Nackenstütze passend zum ausgeschriebenen Relaxsessel	10 Stk	EP.....	GP	
12.3	Armlehnen gepolstert Armlehnen gepolstert passend zum ausgeschriebenen Relaxsessel	10 Stk	EP.....	GP	
12.4	Pflegebett wie Pos.01.01.1 Pflegebett wie Pos. 01.01.1	2 Stk	EP.....	GP	
12.5	Matratzen wie Pos. 01.01.2 Matratzen wie Pos. 01.01.2	2 Stk	EP.....	GP	
12.6	Anrichte wie Pos. 01.01.9 Anrichte wie Pos. 01.01.9	2 Stk	EP.....	GP	
Summe Titel 12					
		Ruheraum 1 und 2, Netto:		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
13	Titel	Büro Tagespflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
13	Titel Büro Tagespflege				
13.1	Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), 5 OH, 2 Drehtüren mit Drehstangenschloss verschliessbar, Dekor: Buche	1 Stk	EP.....	GP	
13.2	Tisch 800 x 1600 Tisch 800 x 1600, rollstuhlfahrbar FüÙe ausgeführt als Rundfuß Durchmesser 55mm inkl. Rollcontainer Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	1 Stk	EP.....	GP	
13.3	Büro-Drehstuhl Büro-Drehstuhl „Sedus early bird“ PG 2, mit 3D-Armlehnen, Simiarmechanik mit Sitzneigeverstellung 4°	1 Stk	EP.....	GP	
13.4	Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm Rollcontainer 1-3-3-3 HE, B/H/T = 43/65/60 cm	2	EP.....	GP	
Summe Titel 13			Büro Tagespflege, Netto:	

BeispielLeistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
14	Titel	Tagespflege Garderobe		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
14	Titel Tagespflege Garderobe			
14.1	Akten/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H)			
	Akten-/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), zweitürig jeweils rechts und links mit Hutboden, Kleiderstange und Schuhablage, abschließbar Dekor: Buche			
			6 Stk	EP..... GP
14.2	Stapelstuhl			
	Stapelstuhl Vorder-und Hinterfüße in Rundstollenausführung, Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Panaz nach Wahl des AG GH: 90 cm, GT: 51 cm, GB: 58 cm, SH: 47 cm, Masse: 9,0 kg mit Filzgleiter Fabrikat/Typ: K&N			
			3 Stk	EP..... GP
Summe Titel 14				
		Tagespflege Garderobe, Netto:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
15	Titel	Aufenthalt Tagespflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	Titel Aufenthalt Tagespflege			
15.1	Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl- Tisch 800 x 1300, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeföhrt als Rundfuß Durchmesser 55mm Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	3 Stk	EP.....	GP
15.2	Armlehnen-Stuhl zu Bewohnerküche Armlehnen-Stuhl, in Rundstollenausführung mit Griffleiste im Rückenteilbereich Sitz und Rückenlehne fest gepolstert Bezug Panaz Fabrikat/Typ: K&N	14 Stk	EP.....	GP
15.3	Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl Tisch 900 x 900, passend zum ausgeschriebenen Stuhl, Höhe 550 mm FüÙe ausgeföhrt als Rundfuß Durchmesser 55mm HPL-Beschichtung mit ABS Kante Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	6 Stk	EP.....	GP
15.4	Sessel, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Sessel, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Gestell Buche massiv, gebeizt Sitz und Rücken gepolstert, Bezug Panaz panvelle Filz- oder Kunststoffgleiter	2 Psch	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
15	Titel	Aufenthalt Tagespflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.5	Dreisitzer, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Dreisitzer, Mod.-Reihe 559, Rundstollen Gestell Buche massiv, gebeizt Sitz und Rücken gepolstert, Bezug Panaz panvelle Filz- oder Kunststoffgleiter			
		2 Psch	EP.....	GP
15.6	Anrichte, 1000 (B) x 450 (T) x 820 (H), mit Sichrückwand Anrichte, 1500 (B) x 420 (T) x 820 (H), 2 Türen, darüber 2 Schübe, Mittelfach offen mit Einlegeboden, rechter Schub abschließbar je ein Einlegeboden, 110grd Bänder, Dekor: Buche			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 15				
		Aufenthalt Tagespflege, Netto:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

BeispieleLeistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
16	Titel	Raum Hausmeister		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
16	Titel Raum Hausmeister			
16.1	Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Aktenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), 5 OH, 2 Drehtüren mit Drehstangenschloss verschliessbar, Dekor: Buche	1 Stk	EP.....	GP
16.2	Akten/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H) Akten-/Garderobenschrank 800 (B) x 450 (T) x 2000 (H), links 4 Einlegeböden, rechts 1 Hutboden, ein Schuhboden und eine Garderobenstange mit Drehstangenschloss verschliessbar, Mittelwand Dekor: Buche	1 Stk	EP.....	GP
16.3	Tisch 800 x 1300 Tisch 800 x 1300, rollstuhlunterfahrbar FüÙe ausgeführt als RundfüÙ Durchmesser 55mm inkl. Rollcontainer Oberfläche: Dekor Buche Fabrikat/Typ: K&N	1 Stk	EP.....	GP
16.4	Stapelstuhl Stapelstuhl Vorder-und HinterfüÙe in Rundstollenausführung, Sitz und Rückenlehne fest gepolstert mit Microcare nach Wahl des AG GH: 90 cm, GT: 51 cm, GB: 58 cm, SH: 47 cm, Masse: 9,0 kg mit Filzgleiter Fabrikat/Typ: K&N	2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
16	Titel	Raum Hausmeister		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
				Übertrag:
16.5	Büro-Drehstuhl	Büro-Drehstuhl „Sedus early bird“ PG 2, mit 3D-Armlehnen, Similarmechnik mit Sitzneigeverstellung 4°		
			1 Stk	EP..... GP
16.6	Schlüsselschrank	Schlüsselschrank für 100 Schlüssel Mod. S100 Maße 550x380x80 mm Wandbefestigung Blech lackiert massive Ausführung		
			1 Stk	EP..... GP
Summe Titel 16				
		Raum Hausmeister, Netto:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
17	Titel Medizinische Ausstattung			
17	Titel Medizinische Ausstattung			
17.1	ELEKTROSITZLIFT ELEKTROSITZLIFT bestehend aus: einem ElektroMehrzwecklifter inkl. Ladegerät und einem Pflegestuhl OPTION: DIE BADELIEGE 9654 KANN NACHGERÜSTET WERDEN/ EINSATZ ALS MEHRZWECKLIFT MÖGL! bestehend aus je 1 TRELEKTROMEHRZWECKLIFT -TR0009651 1 TRPFLEGESTUHL- TR0009655 1 TRLADEGERÄT- TR0009675 Fabrikat: Transprorehamed	1 Stk	EP.....	GP
17.2	Aufstehhilfe Aufstehhilfe Fabrikat: Transprorehamed	1 Stk	EP.....	GP
17.3	Gurtlifter Gurtlifter Fabrikat: Transprorehamed	1 Stk	EP.....	GP
17.4	Gurt für Gurtlifter Gurt für Gurtlifter	1 Stk	EP.....	GP
17.5	Waage für Gurtlifter geeicht Waage für Gurtlifter geeicht	1 Stk	EP.....	GP
17.6	Stuhlwaage KSD 250 kg Stuhlwaage KSD 250 kg geeicht ungeeicht EP 919 EUR	3 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
17	Titel	Medizinische Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
17.7	Pflegewagen Pflegewagen SW 700T	6 Stk	EP.....	GP
17.8	Stationswagen SW620/KS70 Stationswagen SW620/KS70 koppelbar Rahmen: Edelstahl sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt 2 Einspannringe mit Haftring SR 400, geeignet für Textilsäcke, Netze und Kunststoffsäcke Frischwäscheschrank aus hochwertigen Spezialplatte der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitskleber 2 voll umschwenkbare Türen 2 herausnehmbare und höhenverstellbare Zwischenböden Farbe: lichtgrau 4 Lenkrollen Dm 125 mm Stirnseitig 1 Abfallsammler "Genius" KS 70 mit Klemmring und Tretvorrichtung inkl. 6 Kunststoffdeckel	6 Stk	EP.....	GP
17.9	Servierwagen, Edelstahlgestell, Rundrohr 25 mm, Servierwagen, Edelstahlgestell, Rundrohr 25 mm, 3 tiefgezogene Fachböden, verschraubt, 4 Lenkrollen 125 mm, davon 2 feststellbare, Rollengehäuse glanzverzinkt, 4 Stoßscheiben, B/H/T = 930/940/600 mm,	7 Stk	EP.....	GP
17.10	Visitwagen, Edelstahlrohrgestell, Korpus aus melaminbeschichteter Visitwagen, Edelstahlrohrgestell, Korpus aus melaminbeschichteter Dekorplatte, ABS-Kanten, B/H/T = 96/115/55 cm, 4 Lenkrollen 125 mm, Deckplatte mit 3 seitiger Edelstahlgalerie, links Schubladenblock (3 Schubladen mit je Höhe 16 cm, 1 Hängeregistratúrauszug), rechts Drehtür mit 1 Einlegeboden			
***Bedarfspos.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01 17	LV Titel	Kompletteinrichtung Medizinische Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	alle Schübe auf Stahlzarge mit Auszugssperre, Segmentbogengriff matt vernickelt oder KS-Griff, BA 128 mm Richtfabrikat: Novocal 2311	1 Stk	EP.....	- Nur EP -
17.11	Sortierregalwagen, verchromtes Stahlgestell, B/H/T = 1826/1825/457 mm, Sortierregalwagen, verchromtes Stahlgestell, B/H/T =1826/1825/457 mm, 4 Pfosten, 6 Gitterböden, 24 Fächer mit Etikettenhalter, 1 Kleiderstange, 4 Lenkrollen, davon 2 bremsbare, je 2 Randstäbe links und rechts sowie 1 Randstab je Fach, Richtfabrikat: Novocal KSR 412 B6-20	6 Stk	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
17.12	Raumpflegewagen, B/H/T = 950/1080/450 mm, Raumpflegewagen, B/H/T = 950/1080/450 mm, Edelstahlrohrgestell, 4 Lenkrollen 75 mm, 1 Einspannung, 1 Ablageschale 6 ltr., 2 Wischeimer je 10 ltr, 1 Moppresse, 2 Mophalter Richtfabrikat: Novocal RW 1	1 Stk	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 17				
		Medizinische Ausstattung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
18	Titel	Personal Pflege-Umkleideräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
18	Titel Personal Pflege-Umkleideräume			
18.1	Regale Abstellräume			
	Regale Abstellräume			
	Grundregal 7920-50 EP=115 EUR			
	Anbauregal 7920-51 EP=90 EUR			
	Aufteilung			
	Räume	GR	AR	
	Hausmeister	1	1	
	Deko Lager	2	4	
	Inkontinenzlager	2	6	
	Lager Archiv	2	8	
	Putzmittel KG	1	1	
	Wäsche	6	6	
	Putzmittel Etagen	6	0	
	Lager Etage	6	0	
		26	38	
			1 Stk	EP..... GP
18.2	Garderobenschrank Herren+Damen			
	Umkleideschrank mit Schwarz-Weiß-Trennung, Stahlblechbauweise auf Sockel, 2 Türen paarweise zuschlagend, 3 Abteile a´ 300 mm, 3 Drehtüren rechts angeschlagen mit Luftschlitz, eingestanzter Etikettenrahmen, innen ein Handtuchhalter, Hutboden Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, je Abteil Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss und verschiebbare Trennwand, Korpus: PG 0 Front: PG 1 H=1800 B=900 T=500 Angebotenes Fabrikat/Typ: CP			
			19 Stk	EP..... GP
18.3	Umkleidebank, Stahlrohrgestell, einbrennlackiert in schwarz,			
	Umkleidebank, Stahlrohrgestell, einbrennlackiert in schwarz, B/H/T = 1000/420/350 mm, Ausgleichgleiter, Sitzfläche aus Hartholzleisten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
18	Titel	Personal Pflege-Umkleideräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat/Typ: CP			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 18			Personal Pflege-Umkleideräume, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
19	Titel Textilien			
19	Titel Textilien			
19.1	Einziehdecke 135x200 cm, Inlett: 50 % Polyester / 50 % Baumwolle, Einziehdecke 135x200 cm, Inlett: 50 % Polyester / 50 % Baumwolle, Karosteppung, Wirkware - Bandefassung ringsum, Füllung: Polyesterfaser, Gewicht: ca. 480 g / qm koch und tumblerfest Angebotenes Fabrikat/Typ: Dieckhoff	85 Stk	EP.....	GP
19.2	Kopfkissen, 80x 80 cm Kopfkissen Medi – Dream Classic, 80x 80 cm, Inlett: 50 % Polyester / 50 % Baumwolle, Füllung: Polysticks (100 % Polyäther), Füllgewicht: ca. 800g, koch- und tumblerfest angebotenes Fabrikat und Art.Nr.:Dieckhoff	85 Stk	EP.....	GP
19.3	Badetuch 70x140 Badetuch 70x140 Artikel 270 SP2338	400 Stk	EP.....	GP
19.4	Handtuch 50x100 Handtuch 50x100 Artikel 140SP2338	400 Stk	EP.....	GP
19.5	Waschhandschuh Waschhandschuh Artikel 030WHTB1	400 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
19	Titel	Textilien		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
19.6	Bettwäsche Kopfkissen Bettwäsche Kopfkissen Mischgewebe 50/50 antibakteriell 4 Farben	280 Stk	EP.....	GP
19.7	Bettwäsche Einziehbezug Bettwäsche Einziehbezug Mischgewebe 50/50 antibakteriell 4 Farben	280 Stk	EP.....	GP
19.8	Bettwäsche Spannlaken Bettwäsche Spannlaken Mischgewebe 50/50 antibakteriell 4 Farben	400 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 19			Textilien, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
20	Titel sonstige Ausstattung			
20	Titel sonstige Ausstattung			
20.1	Abfallsammler aus robustem Stahlblech aus robustem Stahlblech, aus nicht rostenden Chromstahl, stabile Tretgestänge- und Pendelkonstruktion, haltbarer, feuerhemmender verzinkter Inneneimer Fassungsvermögen: 10 Liter Durchmesser: 290 mm Gesamtdurchmesser: 390 H: 500 mm	100 Stk	EP.....	GP
20.2	Badregal bestehend aus wasserfester Badregal bestehend aus wasserfester Material V100 Höhe 1010 mm Tiefe 200 mm Breite 1200 mm freistehende Füße rechts und links Klapptür mittig 2 Klappfächer nach Vorgabe Architekt	3 Stk	EP.....	GP
20.3	Zubringerwagen Zubringerwagen ZUP-2, 2xGN1/1,4I S L/B/H 858/675/900 mm, CN 18/10 2 WarmhaltebeckenGN1/1 mit Schwallrand Anschlußwert 1530 Watt Rohrgestell mit eingeschweißtem Bord mit umlaufendem Stopprand, Schiebegriff an der Stirnseite montiert, Rollen Durchm. 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	6 Stk	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 20				
		sonstige Ausstattung, Netto:		

Leistungsverzeichnis


Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
21	Titel	Loses Küchengerät		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21	Titel Loses Küchengerät			
21.1	<p>Hotel-Porzellan, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, Hotel-Porzellan, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, Nachliefergarantie mind. 5 Jahre Die angebotene Form muß Relief haben (keine glatte Oberfläche), z.B.KAHLA Matinee, Concertino; ESCHENBACH Swing Time. Das Angebot umfasst 4 verschiedene Dekore, davon Teile in weiß sowie 3 farbliche Dekore.</p> <p>angebotenes Fabrikat:.....</p> <p>angebotene Formen:.....</p> <p>50 Kaffeetassen stapelbar, 0,18 l 100 Kaffeebecher mit Untertasse 0,2 ltr..... 50 Untertasse 15 cm 200 Frühstücksteller 19 cm 200 Speiseteller flach 26 cm 200 Suppenteller tief 22 cm 15 Salatschüssel 19 cm 75 Kompottschälchen 8 cm 12 Platte oval 28 cm</p> <p>wie bemustert</p>			
		Stk	EP.....	GP
21.2	<p>Glaswaren, Hotelqualität, gerundeter Trinkrand Glaswaren, Hotelqualität, gerundeter Trinkrand</p> <p>8 Mehrzweckkrug aus PE, ca. 1,5 ltr. 200 Mehrzweckgläser 0,2l</p>			
		Stk	EP.....	GP
21.3	<p>Satz Besteck, es soll gut in der Hand liegen, Satz Besteck, es soll gut in der Hand liegen, die Griffe von Messer, Gabel und Suppenlöffel soll nicht schmal, sondern etwas breiter sein, Richtqualität: WAS 600</p> <p>200 Menümesser, Monobloc 200 Menügabeln</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Kompletteinrichtung		
21	Titel	Loses Küchengerät		
				Übertrag:
	200 Menüöffel			
	200 Kaffeelöffel			
	200 Kuchengabeln			
	12 Vorlege-Gabeln			
	8 Soßenlöffel			
	8 Gemüselöffel			
	8 Salatbesteck, 2-teilig			
	8 Tortenheber			
		Stk	EP	GP
21.4	Satz sonstiges Küchengerät			
	Satz sonstiges Küchengerät			
	7 Messerset mit 6 scharfen Messern			
	7 Sparschäler.....			
	7 Kelle 5 cm			
	7 Kelle 8 cm			
	7 Schaumlöffel, 8 cm			
	7 Kochlöffel, KS, weiß, 31 cm			
	7 Fleischgabeln, 18 cm			
	7 Fleischklopfer, Metallkopf, Holzstiel			
	7 Schneebesen 14 cm			
	7 Eierschneider / Stückler als Kombigerät			
	7 Dosenöffner einrech. gute Qualität			
	7 Kapselheber			
	7 Korkenzieher normal			
	7 Servierzange, Edelstahl			
	12 Brotkörbe aus Korbmaterial			
	7 Küchenscheren, 20 cm			
	7 Meßkanne, grad., 1,0 ltr.			
	14 Thermoskanne, Edelstahl, 1,3 ltr.			
	7 Topfsatz inkl. Pfanne			
	7 Küchenschüssel, Edelstahl 16 cm			
	7 Küchenschüssel, Edelstahl 22 cm			
	7 Küchenschüssel, Edelstahl 28 cm			
	7 Tortenplatte rund mit Abdeckung			
	7 Schneidbrett, Saugfüße, Glasbeschichtung,			
	7 elektr. Zitronenpresse, KS			
		Stk	EP	GP
21.5	Wasserkocher, kabellos			
	Wasserkocher, kabellos, ca. 2 ltr.automatische Abschaltung			
	angebotenes Fabrikat und Modell:.....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
21	Titel Loses Küchengerät			
			Übertrag:	
		7 Stk	EP.....	GP
21.6	Handmixer, gute Qualität Handmixer, gute Qualität angebotenes Fabrikat und Modell:.....			
		7 Stk	EP.....	GP
21.7	Pürrierstab Pürrierstab angebotenes Fabrikat und Modell:.....			
		7 Stk	EP.....	GP
21.8	Kaffeemaschinen für Bewohnerküchen Kaffeemaschinen für Bewohnerküchen in Doppelausführung handelsüblich, 2 Glaskannen			
		7 Stk	EP.....	GP
21.9	4-seitiger Gemüseraspel/Hobel, Edelstahl 4-seitiger Gemüseraspel/Hobel, Edelstahl			
		7 Stk	EP.....	GP
21.10	elektronische Haushaltswaage elektronische Haushaltswaage, 2-g-Teilung, Wiegebereich bis 3.000 g			
		7 Stk	EP.....	GP
21.11	Gesamtpreis für loses Küchengerät Pos. 01.14.1 bis 01.14.15 Küchengerät passend für 6 Verteilerküchen			
		1 Psch		GP
			Übertrag:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung		
21	Titel	Loses Küchengerät		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Summe Titel 21		Loses Küchengerät, Netto:		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
22	Titel Erstausrüstung			
22	Titel Erstausrüstung			
22.1	BOSO Blutdruckmeßgerät BOSO Blutdruckmeßgerät, Klettmanschette mit 1 Schlauch, ohne Etui, mit Stethoskop			
		6 Stk	EP.....	GP
22.2	Blutzuckermessgerät Blutzuckermessgerät, Modell: Bayer Ascensia			
		6 Stk	EP.....	GP
22.3	Packung Teststreifen Packung Teststreifen für Blutzuckermessgerät Bayer Ascensia mit 50 Stück			
		6 Stk	EP.....	GP
22.4	Fieberthermometer, digital Fieberthermometer, digital			
		7 Stk	EP.....	GP
22.5	Porzellan-Mörser Porzellan-Mörser 8 cm mit Pistill			
		6 Stk	EP.....	GP
22.6	Pinzette, gerade, 10 cm Pinzette, gerade, 10 cm			
		14 Stk	EP.....	GP
22.7	Verbandsschere 14 cm Verbandsschere 14 cm			
		14 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
22	Titel Erstausrüstung			
Übertrag:				
22.8	Nagelpflegeset Nagelpflegeset	6 Stk	EP.....	GP
22.9	Stechbecken Edelstahl, 30 cm mit Knopfdeckel Stechbecken Edelstahl, 30 cm mit Knopfdeckel	6 Stk	EP.....	GP
22.10	Urinflaschen mit Deckel Urinflaschen mit Deckel, KS, für Männer, autoklavierbar bis 130°	6 Stk	EP.....	GP
22.11	MEVITOS Mundpflegeset MEVITOS Mundpflegeset	6 Stk	EP.....	GP
22.12	Mehrweg-Einnahmebecher mit Deckel Mehrweg-Einnahmebecher mit Deckel, 25 ml, graduiert, je 250 Stck. in 5 verschiedenen Farben)	1.250 Stk	EP.....	GP
22.13	Ohrspülset Ohrspülset	6 Stk	EP.....	GP
22.14	Schnabelbecher mit Deckel Schnabelbecher mit Deckel, Auslauf 12 mm, Fb.: je 15 in rot, grün, blau, natur	80 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
22	Titel Erstausrüstung			
Übertrag:				
22.15	Nierenschale EDELSTAHL Nierenschale EDELSTAHL	12 Stk	EP.....	GP
22.16	Wannenthermometer Wannenthermometer	3 Stk	EP.....	GP
22.17	Einmalrasierer Einmalrasierer	100 Stk	EP.....	GP
22.18	Waschschüsseln Kunststoff Waschschüsseln Kunststoff, farbig nach Wahl des AG mit Seifenablage	72 Stk	EP.....	GP
22.19	Knie-/Nackenrolle 65x15 cm Knie-/Nackenrolle 65x15 cm	12 Stk	EP.....	GP
22.20	Erste-Hilfe-Koffer „Heim und Pflege“ Erste-Hilfe-Koffer „Heim und Pflege“	3 Stk	EP.....	GP
22.21	Dusch/Toilettenstuhl fahrbar Dusch/Toilettenstuhl fahrbar, Edelstahlrohr-gestell, KS-beschichtet Armlehnen klappbar, Rückenlehne abnehmbar, Fußstützen schwenkbar, 4 Laufrollen, davon 2 bremsbare, 1 KS-Eimer mit Deckel, gepolsterte Sitzplatte, toilettenüberfahrbar			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
22	Titel Erstausrüstung			
			Übertrag:	
	angebotenes Fabrikat u.Modell:.....			
		6 Stk	EP.....	GP
22.22	Fön, 1000 Watt, mit Tragetasche Fön, 1000 Watt, mit Tragetasche			
		6 Stk	EP.....	GP
22.23	Funk-Wanduhren Funk-Wanduhren			
		12 Stk	EP.....	GP
22.24	Evakuierungstuch für den Brandfall Evakuierungstuch für den Brandfall, 90x200 cm, Oberfläche auf allen Fußbodenbelägen gleitfähig, 4 Gummi-Eckschlaufen, 4 Klettbander mit Verschlüssen, Tragkraft bis 200 kg, waschbar bis 95°C			
	angebotenes Fabrikat u.Modell:.....			
		7 Stk	EP.....	GP
22.25	LCD Fernseher, 81 cm Stereo-Fernseher,LCD-TV, 81 cm Full HD, 16:9 Fernbedienung			
	angebotenes Fabrikat u.Modell:.....			
		7 Stk	EP.....	GP
22.26	Audi Kompakt Anlage, 40 Watt Audi Kompakt Anlage, MP3 Wiedergabe UKW-Tuner 40 Watt			
	angebotenes Fabrikat			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
22	Titel Erstausrüstung			
			Übertrag:	
	u.Modell:.....			
		7 Stk	EP.....	GP
22.27	Dampfbügeleisen, leitungswasserg geeignet Dampfbügeleisen, leitungswasserg geeignet Glissgleitsohle, Dampfstoß, Höherwertig (Krupps, Braun...etc.) angebotenes Fabrikat u.Modell:.....			
		6 Stk	EP.....	GP
22.28	Schaumstoffbesen mit Stiel Schaumstoffbesen mit Stiel			
		7 Stk	EP.....	GP
22.29	Eimer mit Henkel, KS, 10 ltr. Eimer mit Henkel, KS, 10 ltr.			
		8 Stk	EP.....	GP
22.30	Handfegerset Handfegerset, bestehend aus 1 Schaumstoff- Handfeger und 1 KS-Müllschaufel			
		7 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 22			Erstausrüstung, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
23	Titel	Deko

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

23 Titel Deko

DEKO Zimmer-Text

DEKO Bewohnerzimmer/Büro/Aufenthalt/Arzt/SDZ/Flur
 bestehend aus Gardienenschiene 2-läufig,
 ohne Blende,
 Store mit Faltenband 1:2
 Dekoschal zum Zuziehen 1,5
 flache Reihung

Lamellenanlage Monomatic

Raffrollo
 System Rafinesse
 ADO 3356

Faltenstore Pfifal
 F1

23.1 Deko nach Auflistung

Etage

	Zimmer	Anz	SM+	Retour an	Dessin	Store		Deko		Lamellen	
						Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
EG	BZ	24	2,50	2	dx 805, dx 161	2,30	2,69	2*2fach	2,70		
EG	BZ	4	1,00	2	dx 805, dx 161	0,80	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Ess- und Wohnbereich	2	7,20	1	dx 814	7,35	2,70				
EG	Kapelle	2	1,2/1,2	2/1 DE	dx 805, dx 242	2,70	2,70	2*1fach	2,70		
EG	Garderobe	1	1,00	2	dx 805, dx 242	0,80	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Ruheraum 2	1	2,25	2	dx 805, dx 242	2,10	2,69	2*2fach	2,70		
EG	Ruheraum 1	1	3,50		dx 805, dx 242	3,30	2,69	2*2,5fach	2,70		
EG	Büro	1								1,20	2,70
EG	Küche/Aufenthalt	1	3,50	2	dx 814, dx 117	3,30	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Küche/Aufenthalt	1	2,25	2	dx 814, dx 117	2,05	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Küche/Aufenthalt	1	5,0/5,0	2/1 DE	dx 814, dx 117	3*2,20	2,69	3*1fach	2,70		
EG	Küche/Aufenthalt	1	3,50	2	dx 814, dx 117	3,30	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Cafeteria	1	7,00	2	dx 814, dx 117	6,80	2,69	2*1fach	2,70		
EG	Kiosk	1								1,20	2,00
EG	Küche	1								3,90	2,00
EG	Lager Küche	1								1,20	2,00
1. OG	BZ	24	2,50	2	dx 805, dx 161	2,30	2,69	2*2fach	2,70		
1. OG	BZ	4	1,00	2	dx 805, dx 161	0,80	2,69	2*1fach	2,70		
1. OG	Ess- und Wohnbereich	2	7,20	1	dx 814	7,35	2,70				
1. OG	Arztzimmer	1								2,50	2,70

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
23	Titel	Deko

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1. OG	Friseur	1								1,20	2,70
1. OG	Besprechung	1								2,20	2,70
1. OG	Besprechung	1								3,20	2,70
1. OG	Büro 1	1								3,20	2,70
1. OG	Büro 2	1								2,20	2,70
1. OG	Büro 2	1								2,20	2,70
1. OG	Aufenthalt/Küche	1								2,80	2,00
1. OG	Archiv	1								2,50	2,00
2. OG	BZ	24	2,50	2	dx 805, dx 161	2,30	2,69	2*2fach	2,70		
2. OG	BZ	4	1,00	2	dx 805, dx 161	0,80	2,69	2*1fach	2,70		
2. OG	Schulungsraum	1								2,50	2,70
2. OG	Ess-und Wohnbereich	2	7,20	1	dx 814	7,35	2,70				
EG	Änderungen Therapie	1									


Bewohnerzimmer: Kunststoffschiene, Store dx 805, Deko dx 161 (Dekostoff gestreift)
 Ess-und Wohnbereich: Kunststoffschiene, Store dx 814 (bedruckter Store)
 Kapelle, Garderobe, Ruheräume, Aufenthalt, Cafeteria: Kunststoffschiene, Store dx 814, Deko dx 117 (Dekostoff uni)
 E

1 Psch

GP

Summe Titel 23

Deko, Netto:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
24	Titel	Veranstaltungsraum			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
24	Titel	Veranstaltungsraum			
24.1	Schalenstuhl Schalenstuhl Sitz und Rücken gepolstert Gestell verchromt Bezug Panaz gebeizt nach Wunsch				
			48 Stk	EP	GP
Summe Titel 24					
			Veranstaltungsraum, Netto:		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung			
25	Titel	Beschilderung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
25	Titel Beschilderung				
25.1	<p>Beschilderung der Positionen 10.1-10.5</p> <p>Beschilderung der Positionen 25.2-25.7</p> <p>technische Ausführung nach Absprache</p> <p>Schild mit gewölbter Oberfläche, aus Aluminium mit seitlichen runden Alu-Strangpressprofilen, Diebstahlsicherung durch je 2 Inbus-Madenschrauben im Strang oben und unten, Schild auf Grundplatte verdeckt aufmontiert, Grundplatte 4 mm dick, aus KS, direkt auf die Wand geschraubt, dadurch entsteht zwischen Wand und Schild eine gewollte Schattenfuge.</p> <p>Die seitlichen runden Alu-Strangpressprofile nach Wahl des AGeloxiert oder nach RAL lackiert, Etagenweise unterschiedlich in 4 Etagen.</p> <p>Die Schilder und Wegweiser mit ständiger Beschriftung erhalten eine durch den Anbieter selbst zu fertigende und zu beschriftende Folien- oder Kartoneinlage.</p> <p>Die Namens-bzw. Funktionsaufstellung sowie Zimmernummerierung und Farbgebung ist vor Anfertigung mit dem Bauherren nochmals abzustimmen. Die Leistung versteht sich incl. Anfertigung, Antransport und Montage.</p> <p>Die angebotenen Fabrikate sind anschaulich und aussagekräftig durch Farbabbildungen zu belegen, ansonsten keine Wertung.</p> <p>angebotenes Fabrikat und Modell: AZ-Buchstaben</p>		1 Psch		GP
25.2	<p>Übersichtstafel im Empfangsbereich</p> <p>Schild, Ausführung lt. Vorbemerkungen, B/H = 120/400 mm, frei gestaltbare Selbstbeschriftung durch Endnutzer mittels PC-Programm inkl. Kartoneinlage für Schild 120/400 mm</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Kompletteinrichtung			
25	Titel Beschilderung			
			Übertrag:	
		1 Stk	EP.....	GP
25.3	Wegweiser A3, Ausführung lt. Vorbemerkungen, Wegweiser A3, Ausführung lt. Vorbemerkungen, Beschriftung nach Kundenvorgabe, B/H = 42/30 cm			
		16 Stk	EP.....	GP
25.4	Türschild B/H 15/15 cm Türschild, Ausführung lt. Vorbemerkungen, Beschriftung nach Kundenvorgabe, B/H = 15/15 cm			
		190 Stk	EP.....	GP
25.5	Tür- und Aufzugsschild A4, B/H = 210/300 cm Tür- und Aufzugsschild A4 Ausführung lt. Vorbemerkungen, Beschriftung nach Kundenvorgabe B/H = 210/300 cm			
		2 Stk	EP.....	GP
25.6	Montagekosten Montagekosten für vorbeschriebene Positionen 25.2 bis 25.4			
		1 Psch		GP
25.7	Beschriftungssoftware frei gestaltbare Selbstbeschriftung Beschriftungssoftware frei gestaltbare Selbstbeschriftung durch Endnutzer			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 25				
			Beschilderung, Netto:

LV-Zusammenfassung

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

01 LV Kompletteinrichtung				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bewohnerzimmer	10
02	Titel	Bewohneraufenthaltsräume	18
03	Titel	Schwesterndienstzimmer	20
04	Titel	Büros 1 und 2	21
05	Titel	Archiv	23
**	Titel	Foyer	24
06	Titel	Besprechungsraum	26
07	Titel	Aufenthalt Küche-Personal	27
08	Titel	Arztzimmer	28
09	Titel	Kapelle	29
10	Titel	Cafeteria	30
11	Titel	Besprechungsraum/Pflegestützpunkt	31
12	Titel	Ruheraum 1 und 2	32
13	Titel	Büro Tagespflege	33
14	Titel	Tagespflege Garderobe	34
15	Titel	Aufenthalt Tagespflege	35
16	Titel	Raum Hausmeister	37
17	Titel	Medizinische Ausstattung	39
18	Titel	Personal Pflege-Umkleideräume	42
19	Titel	Textilien	44
20	Titel	sonstige Ausstattung	46
21	Titel	Loses Küchengerät	47
22	Titel	Erstausrüstung	51
23	Titel	Deko	56
24	Titel	Veranstaltungsraum	58
25	Titel	Beschilderung	59

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

LV-Zusammenfassung

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

01	LV	Kompletteinrichtung
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 01 Kompletteinrichtung		
		Angebotssumme, Netto: EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift		
<p style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5;">Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung</p>		



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

0000000001

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Küchen

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 105

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (0000000001)
Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung
Leistung (LV)
02 Küchen

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>
	Angebotsabgabe Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Baubzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit/ Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1 (Datenart 81/ 83)
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		63
	Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		67
	Allgemeine Vorgaben		70
01	Titel	Bewohnerküchen	71
02	Titel	Tagespflege	75
03	Titel	Kiosk	78
04	Titel	Personalküche	81
05	Titel	Geschirrspüler	83
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		84

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>1. Technische Ausführungsbestimmungen für Einbauküchen Die in diesem Titel aufgeführten Einrichtungsgegenstände müssen den folgenden Ausführungsmerkmalen entsprechen. Alle Fertigungsmaße sind am Bau zu prüfen! Die Unterlassung begründet keine nachträglichen Preisnachforderungen. Allgemeines Alle verwendeten Spanplatten müssen mind. die Emissionsklasse E1 besitzen. Das Prüfzertifikat eines anerkannten Prüfinstitutes ist mit dem Angebot vorzulegen. Die Oberflächen müssen unempfindlich gegenüber haushaltsüblicher Beanspruchung sein.</p> <p>Korpus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seiten, Böden und Einlegeböden aus 19 mm starker Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, - Einlegeböden breiter 60 cm müssen 19 mm stark sein oder geeignet mittig abgestützt werden, um sich bei Belastung nicht durchzubiegen - Einlegeböden breiter 80 cm müssen 25 mm stark sein oder geeignet mittig abgestützt werden, um sich bei Belastung nicht durchzubiegen - Einlegeböden generell gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert - alle sichtbaren Kanten, bei den Einlegeböden alle, müssen ebenfalls mit Melaminharz beschichtet sein - konstruktiv durch eine vielfache Dübelverleimung verbunden - Rückwände aus 8mm starker kunststoffbeschichteter Spanplatte, seitlich eingelutet - Gummipuffer am Korpus für geräuscharmes Anschlagen der Türen - für Innen- und Außenflächen Dekorauswahl aus einer unteren Preisgruppe <p>des Küchenherstellers/Bieters</p> <p>Lichtblende</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massivholz- oder Spanplatten-Profil, kunststoff- oder folienummantelt, lackiert, farblich abgestimmt auf die Frontdekore <p>Front</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 mm starke Spanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet - Kanten allseitig mit 2 mm dicken Kunststoffkanten umleimt, Ecken und Kanten abgerundet <p>Sockel</p> <ul style="list-style-type: none"> - höhenverstellbare Kunststoffsockelfüße, die fest mit dem Korpus verbunden sind - Sockelblende aus mind. 13 mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Dichtprofil zum Fußboden - erforderliche Lüftungsgitter sind einzurechnen - ist nicht als Extraposition im LV aufgeführt 2 		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>Schubkasten</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Teleskopauszügen mit Rollen oder Gleitern - Metallzargen - Blende justierbar - gegen Herausziehen gesichert Scharniere - Ganzmetallscharniere (Clip-Scharnier), dreidimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110° <p>Hängeschrank-Aufhängung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Federzugscharniere in drei Richtungen leicht justierbar <p>Arbeitsplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 mm starke mit Schichtstoff (HPL) belegte Spanplatte <p>Schichtstoff belegt (post-forming-Kante)</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle sichtbaren Kanten mit Schichtstoff belegt - über Geschirrspülmaschinen und Backöfen und zur Wand hin gegen Feuchtigkeit versiegelt - erforderliche Anpassungen, Ausschnitte für Einbauspüle und Kochmulde sowie Eckverbindungen und Lüftungsgitter sind einzurechnen <p>Wandanschlußleisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweiteilig, aus Kunststoff, oben und unten mit Dichtungslippe - mit End-, Innen- und Außenkappen <p>Dekore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahl der Dekore für die Fronten, Korpusse, Sockelleisten, Wandanschlußprofile, Licht- und Kranzleisten, etwaige Glastüren und farbige Kanten sowie der Griffe durch den AG aus der unten angegebenen Preisgruppe des Küchenherstellers. <p>Die Griffe sollten durch Gewindeschrauben und Gegengewinde befestigt sein, um eine sehr gute Stabilität und Lebensdauer zu gewährleisten.</p> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe Arbeitsfläche 86 cm - Höhe Sockel 10 cm - Tiefe Unterschränke ca. 57 cm - Tiefe Arbeitsplatte 60 cm - Höhe Hängeschränke ca. 58 cm - Tiefe Hängeschränke ca. 35 cm - Höhe Hoehsehränke 200 cm - Oberkante Hängeschränke 200 cm - Tiefe Hochschränke ca. 57 cm 3 <p>Der bauliche Zustand der Wände ist zu prüfen und dementsprechende Befestigungsmaterialien für die Möbel sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.</p> <p>Die sichtbaren Fugen zwischen Schrankrückwand, seitlicher Schrankwand bzw. Elektrogerät und bauseitiger Wand sind mit geeignetem Material optisch einwandfrei zu schließen.</p> <p>Möbel</p>		

Leistungsverzeichnis

BeispielLeistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen
Festlegungen zur technischen Ausführung der Korpusmöbel		
<p>Die gelieferten Möbel und Geräte müssen dem aktuellen Stand der Technik und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechen !</p> <p>Elektrische Geräte Es sind nur Marken-Geräte mit Technischen Prüfzeichen (VdE, GS) und Zertifikaten anzubieten, was auf Verlangen nachzuweisen ist. Das Angebot umfaßt das Aufmaß auf der Baustelle, die Lieferung und Montage ohne die Herstellung der Sanitär-, Elektro- und Abluftanschlüsse. Der Auftraggeber behält sich vor, die angebotene Qualität auf Übereinstimmung mit den Vorbemerkungen in einer Bemusterung zu überprüfen. Vom Bieter zwingend einzutragen, andernfalls keine Wertung: Küchenhersteller/angebotenes Fabrikat: angebotenes Modell:</p> <p>Spanne der durch den Bieter anbietbaren Preisgruppen von Preisgruppe bis Preisgruppe angebotene Preisgruppe/n:</p> <p>2. Planung und Freigabe</p> <p>Sämtliche ausgeschriebene Leistungen sind als Planung in die von dem AG zu übergebenen Grundrisse als Gesamtplanung einzutragen und von dem AG bzw. dem Architekten freigeben zu lassen</p> <p>Die dazugehörigen Einzelplanungen für die angebotenen Möbel sind Bestandteil der Gesamtplanung.</p> <p>Bei Positionen mit dem Vermerk "nach Wahl des AG" ist eine Bemusterung durch den AG zwingend.</p> <p>Die Auslösung der Bestellung bzw. Fertigung ist erst nach Freigabe der Planungen und Bemusterung durch den AG möglich.</p>		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen
Allgemeine Vorgaben		
Front:		Trägerplatte, melaminharzbeschichtet mit umlaufenden, leicht gerundeten 2mm-Dickkanten. Oberfläche leicht strukturiert. Frontstärke: 19mm.
Korpus:		Dreischicht-Spanplatte mit Dickkante 1mm; Stärke 16mm
Arbeitsplatte:		Dreischicht-Spanplatte mit Schichtstoff; Stärke 40 mm, seitliche Kunststoffanleimer
Sockel:		MDF-Trägermaterial, melaminharzbeschichtet, rastarretiert
Scharniere:		selbstschließende Clipscharniere mit einem Öffnungswinkel von 107°
Schubkasten:		doppelwandige Stahlzarge mit Ausführung „Vollauszug -Servosoft“ Belastbarkeit 30 kg mit einer Bodenstärke von 16 mm
Hängeschrankaufh.:		Belastbarkeit je Schrankaufhänger: 60 kg
E-Geräte:		Bauknecht, keine Gewerbegeräte // Miele, vollgewerblicher Geschirrspüle

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis


Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen		
01	Titel	Bewohnerküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Bewohnerküchen			
	Allgemeine Beschreibung			
	<p>Front.....: Weiss</p> <p>Griff-Ausführung.....: 128 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik</p> <p>Grifflage.....: Horizontal</p> <p>Korpus-Ausführung.....: Kernzwetschge -Nb.</p> <p>Sockelhöhe.....: 150 mm = Arbeitshöhe 91 cm</p> <p>Sockelfarbe.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Farbe Lichtleiste.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Arbeitsplatten Farbe.....: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>Arbeitsplatten Kantenfarbe.: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>WAP-Farbe.....: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>Schubkastenausführung.....: Vollauszug Softeinzug silbergrau</p> <p>Scharnierart.....: Clip-Scharnier</p> <p>Farbe Wange.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Farbe Regale/Borde.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Farbe Glastürrahmen.....: Glastür Aluminiumfarbig</p> <p>Glasausführung.....: Milchglas für schmalen Rahmen</p>			
01.001	Bewohnerküchen			
	Beschreibung Einzelteile			
	Seitensch. f. Kühlgerät Nische 1225mm			
	Bauknecht Kühlgerät KRI11211/A+			
	Unterschrank für Spüle mit Drehtür L			
	Einb. Spülbecken Chromnickelst.			
	ohne Lochbohrung			
	KLUDI-Hebel-Mischbatterie verchromt			
	Fertigablauf			
	Abfallsammler für Spülenschr. 2x15 L			
	Wange maßvariabel			
	H: 873 mm B: 598 mm			
	Blende für SI-Schränke Frontmaterial			
	B: 290 mm			
	Hängeschränk mit Glastür L			
	001 Grifflage			
	Vertikal			
	Hängeschränk mit Glastür R			
	001 Grifflage			
	Vertikal			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02 01	LV Titel	Küchen Bewohnerküchen
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
	Hängeschrank mit Drehtür Mikrowelle Bauknecht EMCP9238PT Leuchte 30 Watt Anschlusskabel m. Wieland-Steckverb.	
	Unterschrank mit 2 Auszügen H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästenu	
	Blende für Unterschränke 100 mm Blende für Hängeschränke 100 mm	
	Hängeschrank mit Drehtür L Hängeschrank mit Drehtür R	
	2x Stütz.f.Ansetztischpl. matt verchr. Seitenschr. f. Backofen Nische 590mm	
	Bauknecht Einbau-Mikrowelle edelst. 22 Liter	
	Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 568 mm B: 200 mm	
	Feste Frontblende für Sockelpodest	
	Seitenschr. f. Backofen Nische 590mm Bauknecht Multifunktionsbackof Edel. lightronic BL TMS100/1PT	
	Unterschrank mit 2 Auszügen H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästenu	
	Wange maßvariabel H: 873 mm B: 580 mm	
	Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 179 mm B: 1200 mm	
	Feste Frontblende für Sockelpodest Spüle Chromnickelstahl KLUDI-Hebel-Mischbatterie verchromt Fertigablauf	
	Feste Frontblende für Sockelpodest Wange maßvariabel H: 873 mm B: 580 mm	
	Rückwandverkleidung KM mit Dickkante	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02 01	LV Titel	Küchen Bewohnerküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	H: 694 mm B: 1200 mm			
	Wangenboden f. Highboard/Seitenschr. L: 1200 mm			
	Hängeschrank mit Drehtür L			
	Unterschrank mit 2 Auszügen H: 723 mm B: 450 mm T: 560 mm			
	Unterschrank für autarkes Kochfeld Bauknecht GK-Kochfeld Edelstahl Touch Control Rahmen 90 cm Anschlusskabel Herd 2 m, 5x2,5			
	Unterschrank mit 2 Auszügen H: 723 mm B: 900 mm T: 560 mm			
	Besteckeinsatz für Schubkästen			
	Wange maßvariabel H: 873 mm B: 580 mm			
	Wange maßvariabel H: 873 mm B: 598 mm			
	Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 873 mm B: 1588 mm			
	Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 873 mm B: 1587 mm			
	Montage-Zub. i.Rückwandverkl.4 Stück			
	Bauknecht Designhaube Edelstahl			
	Sockel bestehend aus: 2x Sockelblende 315cm in 08/10/15/20 cm			
	Arbeitsplatte bestehend aus: APL m.gerade Vorderkante 700mm tief L: 3375 mm T: 636 mm Abgerundete Ecke APL rücks. mit AB-Kante bel. L: 3375 mm Arbeitsplattentiefenkürzung Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 3620 mm T: 600 mm APL m.gerade Vorderkante 600mm tief L: 3175 mm T: 400 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen		
01	Titel	Bewohnerküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>APL rücks. mit AB-Kante bel. L: 3175 mm Abgerundete Ecke Arbeitsplattentiefenkürzung</p> <p>Wandabschlußleiste bestehend aus: Wandabschlußleiste 4000 mm Wandabschlußleiste 600 mm</p> <p>Lichtblende bestend aus: 2x Lichtblende 2000 mm</p>			
		6 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 01				
			Bewohnerküchen, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen		
02	Titel	Tagespflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Tagespflege			
	Allgemeine Beschreibung			
	<p>Front.....: Weiss</p> <p>Griff-Ausführung.....: 128 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik</p> <p>Griffhöhe.....: Horizontal</p> <p>Korpus-Ausführung.....: Kernzetschge -Nb.</p> <p>Sockelhöhe.....: 150 mm + Arbeitshöhe 91 cm</p> <p>Sockelfarbe.....: Kernzetschge natur</p> <p>Farbe Lichtleiste.....: Kernzetschge natur</p> <p>Arbeitsplatten Farbe.....: Kernzetschge -Nb. natur</p> <p>Arbeitsplatten Kantenfarbe..: Kernzetschge -Nb. natur</p> <p>WAP-Farbe.....: Kernzetschge-Nb. natur</p> <p>Schubkastenausführung.....: Vollauszug Softeinzug silbergrau</p> <p>Scharnierart.....: Clip-Scharnier</p> <p>Farbe Wange.....: Kernzetschge natur</p> <p>Farbe Regale/Borde.....: Kernzetschge natur</p>			
02.001	Tagespflege			
	Beschreibung Einzelteile			
	Seitenschrank für Kühl- Gefriergerät Bauknecht Kühlgerät KGI11811/A+			
	Unterschrank mit Schubkasten H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm Besteckereinsatz für Schubkästenu			
	Unterschrank für Einbauherde Bauknecht Multifunktionsherd Edelst. lightronic BLTM 9100/1 PT Anschlusskabel Herd 2 m, 5x2,5 Bauknecht GK-Kochfläche Edelstahl Flachrahmen lightronic			
	Eckspülenschrank 105 x 65 B: 1050 mm B: 650 mm			
	Einb.Spülbecken Chromnickelst. ohne Lochbohrung KLUDI-Hebel-Mischbatterie verchromt Fertigablauf			
	Unterschrank f. Spüle m. 2 Drehtüren H: 723 mm B: 1000 mm T: 560 mm Einb.Spülbecken chromnickelst.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)


02 02	LV Titel	Küchen Tagespflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abfallsammler für Spülenschr. 2x15 L KLUDI-Hebel-Mischbatterie verchromt Fertigablauf			
	Unterschrank mit Drehtür R H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm			
	Unterschrank mit Schubkasten R H: 723 mm B: 500 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästen			
	Eckunterschrank mit 2 Fachböden B: 1150 mm B: 650 mm			
	Blende für SI-Schränke Frontmaterial B: 290 mm			
	Hängeschrank mit Drehtür L			
	Hängeschrank mit Drehtür R			
	Hängeschrank für Mikrowellengerät Bauknecht Einbau-Mikrowelle edelst. 22 Liter EMCP9238PT			
	Frontblende für Geräteumbauschrank mit Kantenschutz Edelstahl			
	Leuchte 30 Watt			
	Anschlusskabel m. Wieland-Steckverb. Leuchte mit Steckdose u. Kabel 15 W			
	Unterschrank mit Schubkasten H: 723 mm B: 500 mm T: 560 mm			
	Blende für Unterschränke 200 mm Blende f. Hängeschränke 200 mm			
	Hängeschrank für Lichtblendenhaube Bauknecht Dunsthaube silbergrau DNV5460SG			
	Bauknecht Frontblende für Dunsthaube Edelstahl Aromafilter f. Umluftbetr.			
	3x 70 cm Stütz f. f. Ansetztischpl. matt verchr.			
	Unterschrank mit Drehtür L H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02 02	LV Titel	Küchen Tagespflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Unterschrank mit Schubkasten H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästenu</p> <p>Lichtblende: Lichtblende 2000 mm Lichtblende Außenecke 90° rechts Lichtbl. f. Einbau-Lichtblendenhaube Lichtblende Außenecke 90° links</p> <p>Sockel bestehend aus: 2x Sockelblende 315cm in 08/10/15/20 cm Sockelblende 210cm in 08/10/15/20 cm 3x Seitl. Sockelbl. 54cm 08/10/15/20 cm 3x Sockeleckprofil 90°</p> <p>Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 873 mm B: 1150 mm</p> <p>Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 873 mm B: 1202 mm</p> <p>APL bestehend aus: APL m.gerade Vorderkante 700mm tief L: 2650 mm T: 700 mm APL rücks. mit AB-Kante bel. L: 2650 mm Eckenauss. m. ABS-Kante bel. Abgerundete Ecke Arbeitsplatte D-Profil 700 mm tief L: 2370 mm T: 636 mm APL rücks. mit AB-Kante bel. L: 2370 mm Arbeitsplattentiefenkürzung Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 3870 mm T: 600 mm APL-Eckverbind. auf Gehrung Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 2620 mm T: 600 mm APL-Eckverbind. auf Gehrung</p> <p>WAP bestehend aus: 2x Wandabschlußleiste 4000 mm</p>			Übertrag:
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02			Tagespflege, Netto:



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02	LV	Küchen		
03	Titel	Kiosk		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Kiosk			
	Allgemeine Beschreibung			
	<p>Front.....: Weiss</p> <p>Griff-Ausführung.....: 128 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik</p> <p>Griffhöhe.....: Horizontal</p> <p>Korpus-Ausführung.....: Kernzweischge -Nb.</p> <p>Sockelhöhe.....: 150 mm = Arbeitshöhe 91 cm</p> <p>Sockelfarbe.....: Kernzweischge natur</p> <p>Farbe Lichtleiste.....: Kernzweischge natur</p> <p>Arbeitsplatten Farbe.....: Kernzweischge -Nb. natur</p> <p>Arbeitsplatten Kantenfarbe..: Kernzweischge -Nb. natur</p> <p>WAP-Farbe.....: Kernzweischge-Nb. natur</p> <p>Nischenfarbe.....: Kernzweischge -Nb. natur</p> <p>Schubkastenausführung.....: Vollauszug Softeinzug silbergrau</p> <p>Scharnierart.....: Clip-Scharnier</p> <p>Farbe Wange.....: Kernzweischge natur</p> <p>Farbe Regale/Borde.....: Kernzweischge natur</p>			
03.001	Küche Kiosk			
	<p>Beschreibung Einzelteile</p> <p>Unterschrank f. Spüle m. 2 Drehtüren H: 723 mm B: 1000 mm T: 560 mm Einb. Spülbecken chromnickelst. Fertigablauf KLUD-Hebel-Mischbatterie verchromt Abfallsammler für Spülenschr. 2x15 L Blende für Unterschränke 101-200 mm B: 200 mm</p> <p>Unterschrank mit Schubkasten H: 723 mm B: 450 mm T: 560 mm</p> <p>Unterschrank für Einbauherde Bauknecht Multifunktionsherd Edelst. lightronic BLTM 9100/1 PT Anschlusskabel Herd 2 m, 5x2,5 Bauknecht GK-Kochfläche Edelstahl Flachrahmen lightronic</p> <p>Unterschrank mit Schubkasten H: 723 mm B: 500 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästen</p> <p>Seitensch. f. Kühlgerät Nische 1225mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

02 03	LV Titel	Küchen Kiosk		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauknecht Kühlgerät KRI11211/A+			
	Hängeschränk mit Drehtür R			
	Hängeschränk für Lichtblendenhaube			
	Bauknecht Dunsthaube silbergrau DNV5460SG			
	Bauknecht Frontblende für Dunsthaube Edelstahl			
	Aromafilter f. Umluftbetr.			
	Hängeschr. m. 2 Drehtüren r. oder l.			
	Unterschrank mit 2 Auszügen H: 723 mm B: 900 mm T: 560 mm Besteckeinsatz für Schubkästen			
	Unterschrank mit Drehtür H: 723 mm B: 600 mm T: 560 mm			
	Blende f. Hängeschränke 200 mm			
	Leuchte 16 Watt Anschlusskabel m. Wieland-Steckverb.			
	Unterschrank mit 2 Schubkästen Besteckeinsatz für Schubkästen			
	2x Rückwandverkleidung KM mit Dickkante H: 723 mm B: 100 mm			
	Drehtür ohne Bänder+Bohr. 717mm hoch			
	Lichtblende: Lichtblende 2000 mm Lichtblende Außenecke 90° rechts Lichtbl. f. Einbau-Lichtblendenhaube Lichtblende Außenecke 90° links			
	Sockel bestehend aus: 2x Sockelblende 315cm in 08/10/15/20 cm Sockelblende 210cm in 08/10/15/20 cm 3x Sockelleckprofil 90° 3x Seitl. Sockelbl. 54cm 08/10/15/20 cm			
	APL bestehend aus: Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen		
03	Titel	Kiosk		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>L: 967 mm T: 600 mm Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 3950 mm T: 600 mm 2x APL-Eckverbind. auf Gehrung Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 2000 mm T: 600 mm</p> <p>WAP bestehend aus: 2x Wandabschlußleiste 4000 mm</p>		Übertrag:	
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 03			Kiosk, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen		
04	Titel	Personalküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Personalküche			
	Allgemeine Beschreibung			
	<p>Front.....: Weiss</p> <p>Griff-Ausführung.....: 128 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik</p> <p>Grifflage.....: Horizontal</p> <p>Korpus-Ausführung.....: Kernzwetschge -Nb.</p> <p>Sockelhöhe.....: 150 mm - Arbeitshöhe 91 cm</p> <p>Sockelfarbe.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Farbe Lichtleiste.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Arbeitsplatten Farbe.....: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>Arbeitsplatten Kantenfarbe..: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>WAP-Farbe.....: Kernzwetschge-Nb. natur</p> <p>Nischenfarbe.....: Kernzwetschge -Nb. natur</p> <p>Schubkastenausführung.....: Vollauszug Softeinzug silbergrau</p> <p>Scharnierart.....: Clip-Scharnier</p> <p>Farbe Wange.....: Kernzwetschge natur</p> <p>Farbe Regale/Borde.....: Kernzwetschge natur</p>			
04.001	Personalküche			
	Beschreibung Einzelteile			
	<p>Unterschrank für Spüle mit Drehtür</p> <p>Einb.Spülbecken chromnickelst.</p> <p>Fertigablauf</p> <p>KLUDI Hebel-Mischbatterie verchromt</p> <p>Abfallsammler für Spülenschr. 2x15 L</p> <p>Blende für Unterschränke 100 mm</p> <p>Unterschrank für autarkes Kochfeld</p> <p>Besteckeinsatz für Schubkästenu</p> <p>Ceran-Kochfeld autark 2-Platten</p> <p>Rahmenlos Touch-Control</p> <p>Besteckeinsatz für Schubkästenu</p> <p>Anschlusskabel Herd 2 m, 5x2,5</p> <p>Seitensch. f.Kühlgerät Nische 1225mm</p> <p>Bauknecht Kühlgerät KRI11211/A+</p> <p>Hängeschrank mit Drehtür L</p> <p>Hängeschrank mit Drehtür R</p> <p>Hängeschrank für Mikrowellengerät</p> <p>Bauknecht Einbau-Mikrowelle edelst.</p> <p>22 Liter EMWP9238PT</p> <p>Frontblende für Geräteumbauschrank</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen		
04	Titel	Personalküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>mit Kantenschutz Edelstahl</p> <p>Wangenboden für Hängeschrank L: 600 mm Blende für Hängeschränke 75 - 100 mm B: 100 mm Leuchte 30 Watt Anschlusskabel m. Wieland-Steckverb. Blende für SI-Schränke Frontmaterial B: 290 mm</p> <p>Frontplatte für int. Geschirrspüler Bauknecht GS 60cm edelstahl</p> <p>Sockel bestehend aus: Sockelblende 315cm in 08/10/15/20 cm</p> <p>Arbeitsplatte D-Profil 600 mm tief L: 1723 mm T: 600 mm</p> <p>WAP bestehend aus: Wandabschlußleiste 2500 mm</p> <p>Lichtblende Lichtblende 1500 mm Lichtblende Außenecke 90° rechte seitliche Lichtblende 350 mm</p>			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 04			Personalküche, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02	LV	Küchen		
05	Titel	Geschirrspüler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Geschirrspüler			
05.001	Geschirrspüler Fabrikat Winterhalter Geschirrspüler Fabrikat Winterhalter Mod.: 680-UC-L-LE-E 400 V, 7,9 Kw 230V, 2,3 Kw Außenmaße 600x637x810 (BxTxH) mit eingebautem Reiniger- und Klarspülgerät 680-UC-L-21 Korbpaket zur Geschirrspülmaschine (1 Fingerkorb, 1 Tassenkorb, 2 Besteckköcher) inklusive Einbau	8 Stk	EP.....	GP
05.002	Anschluß Geschirrspüler Fabrikat Winterhalter Anschluß Geschirrspüler Fabrikat Winterhalter einschließlich Einweisung	8 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 05			Geschirrspüler, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

LV-Zusammenfassung

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

02		LV	Küchen	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bewohnerküchen	71
02	Titel	Tagespflege	75
03	Titel	Kiosk	78
04	Titel	Personalküche	81
05	Titel	Geschirrspüler	83
Summe LV 02 Küchen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

0000000001

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

03

Ausstattung Relaisküche

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 105

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (0000000001)
Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung
Leistung (LV)
03 Ausstattung Relaisküche

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Baubzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit/ Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1 (Datenart 81/ 83)
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03 LV Ausstattung Relaisküche			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		85
	Zusätzliche technische Vorbemerkungen		89
01	Titel	Lager	93
02	Titel	Stellplatz	94
03	Titel	Vorratskühlung	95
04	Titel	Reinigungsmittel	96
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche	97
06	Titel	Vorbereitung/Relaisküche	101
07	Titel	Küche Fensterseite	104
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		105

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
<p>Zusätzliche technische Vorschriften zum Leistungsverzeichnis für Küchenanlagen</p> <p>Neben den im LV vorgegebenen Anforderungen sind für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme die nachfolgenden aufgeführten Forderungen Vertragsbestandteil und im Angebotspreis zu berücksichtigen.</p> <p>1. Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Regeln der Technik</p> <p>Die Anlagen und Geräte müssen den gültigen Gesetzen über technische Arbeitsmittel entsprechen, wie z. B. Gerätesicherheitsgesetz (GSG), einschl. den zugehörigen Verordnungen.</p> <p>2. Werkplanung Erstellen von Werkplänen M 1:20 innerhalb von 20 Werktagen nach Auftragserteilung, bzw. nach Übergabe verbindlicher Bauzeichnungen an den AN. Die erforderlichen Unterlagen sind dem AG jeweils 3-fach zur Verfügung zu stellen. Der AN hat die bauseitigen Leistungen anhand seiner Ausführungszeichnungen und Berechnungsgrundlagen vor Fertigung bzw. Anlieferung der Geräte und Einrichtung auf Übereinstimmung mit den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Abweichungen sind dem AG schriftlich mitzuteilen.</p> <p>3. Lieferumfang Die Geräte und Anlagen sind frei Aufstellungsort zu liefern, aufzustellen, auszurichten und betriebsfertig zu montieren, sofern in den einzelnen Positionen nicht anders erwähnt. Die Anschlüsse für das Heizmedium, für Kalt- und Warmwasser sind mit einer Verschraubung versehen. Der Anschluss von Spülen, Ausgüssen und Waschbecken erfolgt ab bauseitigem Eckventil bzw. Ablaufanschluss durch den AN. Der Anschluss von Geräten an Heizmedium, Kalt- und Warmwasser, ggf. Weichwasser und elektrischem Strom erfolgt bauseits unter fachlicher</p>		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
<p>Aufsicht durch den AN. Die Verantwortung für die Inbetriebnahme und Funktion verbleibt beim AN. Zum Lieferumfang gehören Konsolen und Befestigungsmaterial in korrosionsbeständiger Ausführung. Weiterhin als Pass-Stücke, Verkleidungsblenden, welche zur Schließung von Zwischenräumen zwischen Geräten bzw. Geräten und anderen Bauteilen aus hygienischen oder gestalterischen Gründen notwendig werden. Verpackungsmaterial ist vom AN zu beseitigen. Alle Geräte erhalten Typenschilder aus korrosionsbeständigem Material mit eingravierter Schrift mit Angabe der technischen Daten. Folienaufkleber und Klebeschilder dürfen nicht verwendet werden. Bis zur Übergabe hat der AN die Geräte und Einrichtung durch geeignete Maßnahmen vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Vor der Übergabe sind alle Geräte und Einrichtungen gründlich zu reinigen.</p> <p>4. Gestaltung Geräte und Einrichtungen müssen mit einheitlichem Design ausgerüstet sein. Die Chromnickel- bzw. Chromstahloberfläche aller Geräte und Einrichtungen sind mit einheitlichem Metallschliff versehen. Der Zusammenbau der Anbaublockgeräte muss eventuelle Reparaturen problemlos ermöglichen und eine hygienisch einwandfreie Reinigung gewährleisten. Der Zusammenbau der Geräte hat so zu erfolgen, dass eine Verletzungsgefahr beim Reinigen der Geräte durch scharfe Kanten und Ecken ausgeschlossen ist. Die Abdeckung der montierten Anbaublockgeräte sind an der Rückseite ca. 20 mm aufzukanten und mit einer u-förmigen Leiste aus Cr-Ni-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301 dicht zu verschließen. Die seitlichen Verbindungen sind mit einer tiefer liegenden u-förmigen Verbindungsrinne von mind. 30 mm Breite herzustellen. Überlaufendes Kochgut darf nicht zwischen die Geräte gelangen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
<p>Senkrechte Fugen zwischen Geräten, Verkleidungen etc. sind durch Blenden entsprechend der Geräteoberflächen dicht zu schließen. Die Versorgungsanschlüsse müssen gut zugänglich angeordnet sein. Werden die vom AN gelieferten Arbeitstische bzw. Arbeitstische mit Schrankunterbau aneinandergereiht, so erhalten diese eine hygienisch und optisch einwandfrei hergestellte Steck- oder Schweißnahtverbindung der Arbeitsplatten.</p> <p>Zwischen den Füßen benachbarter Tische bzw. Schrankunterbauten muss entweder ein Abstand von 5 cm zum Reinigen oder die Füße bzw. Schrankunterbauten müssen zusammengebaut sein. Alle Geräte mit Wandanschluss sind über den gesamten Wandbereich mit farbloser Silikondichtungsmasse dauerelastisch und hygienisch einwandfrei abzudichten.</p> <p>5. Abnahme / Revisionsunterlagen Die Funktions- und Leistungsabnahme der Geräte erfolgt während des Probetriebes durch den Nutzer/Betreiber. Energie, Material und Küchenpersonal für den Probetrieb werden vom Nutzer/Betreiber gestellt. Der AN liefert spätestens zur Abnahme die Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung, Pläne 3-fach pausfähig. Weiterhin sind neben den erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanweisungen sowie Anlagenbeschreibungen und Werkzeichnungen die folgenden Unterlagen einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzteillisten - Abnahmebescheinigungen von Sachverständigen (soweit erforderlich) - Protokoll zur Funktionsüberprüfung - Bestätigung der geforderten Materialqualitäten - Nachweis des Spritzwasserschutzes im Sinne der VDE 0470 §22 durch GS- oder VDE-Zeichen Genehmigung - für Gasgeräte den Nachweis der Betriebssicherheit durch GS- oder 		

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
<p>DVGW-Zeichengenehmigung - Verzeichnis der Geräte, die einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen sind - Liste der Wartungsarbeiten und Wartungsintervalle für die einzelnen Geräte</p> <p>6. CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung Entsprechend der 9. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (GSG), Maschinenverordnung, müssen einzelne Anlagenteile, einschl. MSR-Technik mit CE-Kennzeichnungen versehen und durch mitgelieferte Konformitätserklärungen des Herstellers bestätigt sein. Die CE-Konformitätserklärungen sind für sämtliche Anlagenteile mit den technischen Unterlagen dem Auftraggeber auszuhändigen.</p> <p>Grundriss</p>		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche			
01	Titel	Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Lager				
01.1	Regal Norm 20, Aluminium eloxiert				
	Regal Norm 20, Aluminium eloxiert mit 4 Böden, max. Feldlast 600 kg ABM: B 1400 T 600 H 1800 mm				
			4 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 01				Lager, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV Ausstattung Relaisküche			
02	Titel Stellplatz			
02	Titel Stellplatz			
02.1	Speiseausgabewagen Blanco Typ SAW-2 Speiseausgabewagen Blanco Typ SAW-2 2 Einzelbecken, 4 Lenkrollen ABM: B 936 T 714 H 933 mm Anschluß: 230 V/1,5 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:	3 Stk	EP.....	GP.....
02.2	Speiseausgabewagen Blanco Typ SAW-3 Speiseausgabewagen Blanco Typ SAW-3 3 Einzelbecken, 4 Lenkrollen ABM: B 1276 T 714 H 933 mm Anschluß: 230 V/2,2 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP.....
Summe Titel 02			Stellplatz, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche		
03	Titel	Vorratskühlung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
03	Titel	Vorratskühlung		
03.1	Umluft-Kühlschrank Gastronorm 2/1			
	Umluft-Kühlschrank Gastronorm 2/1 Gram TWIN-K-600-RSG-4N Inh. Brutto/netto: 600/506 L Edelstahl, Alu ABM: B 815 T 756 H 2010 mm Anschluß: 230 V/0,35 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:		2 Stk	EP..... GP
03.2	Umluft-Tiefkühlschrank Gastronorm 2/1			
	Umluft-Tiefkühlschrank Gastronorm 2/1 Gram TWIN-F-600-RSG-4N Inh. Brutto/netto: 600/506 L Edelstahl, Alu ABM: B 815 T 756 H 2010 mm Anschluß: 230 V/0,35 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:		1 Stk	EP..... GP
Summe Titel 03				
			Vorratskühlung, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche			
04	Titel	Reinigungsmittel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel	Reinigungsmittel			
04.1	Regal Norm 20, Aluminium eloxiert				
	Regal Norm 20, Aluminium eloxiert mit 4 Böden, max. Feldlast 1200 kg ABM: B 1400 T 400 H 1800 mm				
			3 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 04				Reinigungsmittel, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche			
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche			
05.1	Hochschrank Edelstahl mit Schiebetüren	Hochschrank Edelstahl mit Schiebetüren u. 3 Zwischenböden ABM: B 2000 T 600 H 1800 mm	1 Stk	EP.....	GP
05.2	Regal Norm 5, Edelstahl rfr	Regal Norm 5, Edelstahl rfr mit 4 Böden, max. Feldlast 1200 kg ABM: B 1400 T 600 H 1800 mm	3 Stk	EP.....	GP
05.3	Servierwagen SW 8x5-3	Servierwagen SW 8x5-3 3 Borde, Tragkraft 120 kg Bordmaße: 800 x 500 mm 4 Lenkrollen , 2 festst. ABM: B 900 T 600 H 950 mm o.glw. angebotenes Fabrikat	2 Stk	EP.....	GP
05.4	Putzmittelschrank Edelstahl	Putzmittelschrank Edelstahl mit 1 Flügeltür ABM: B 600 T 500 H 1900 mm	1 Stk	EP.....	GP
05.5	Handwasch-/Ausguss-Kombination	Handwasch-/Ausguss-Kombination HAU-P-5x7 auf Füßen, mit Mischbatterie 1/2" Aufl.rost, Ablaufgarnitur ABM: B 500 T 700 H 850 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV Ausstattung Relaisküche			
05	Titel Geschirrlager/Spülküche			
			Übertrag:	
	Anschluß: Kalt-/Warmwasser DN 15 Abfluss DN 50 o.g.lw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
05.6	Schlauchaufroller Knauss Typ Jet Schlauchaufroller Knauss Typ Jet offen Bauweise, Wand-, Decken-, Bodenmontage mit autom. Schlauchaufroller inkl. HW-Schlauch blau 10 m, 1/2" Power-Reing.brause ABM: B 320 T 500 H 450 mm Anschluß: Kalt-/Warmwasser DN 15 o.g.lw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
05.7	Doppelpüle mit Abtropffläche rechts Doppelpüle mit Abtropffläche rechts Typ ZS 16x7/UB-LI 2 Becken 400x500x250 mm Unterbau m. Beckenblende 1 Mischbatterie 1/2" aBM: B 1000 T 700 H 850 mm Anschluß: Kalt-/Warmwasser DN 15 o.g.lw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
05.8	Arbeitstisch Edelstahl, fahrbar Arbeitstisch Edelstahl, fahrbar mit Boden, 4 Lenkrollen, 2 festst. ABM: B 1000 T 600 H 880 mm	1 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche		
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.9	Zulauf Tisch Edelstahl Zulauf Tisch Edelstahl 1 Becken 500x400x250 mm Kalt-/Warmwasser DN 15 Spritzschutz u. Galgenbrause ABM: B 1200 T 742 H 880 mm Anschluß: Abfluss DN 50	1 Stk	EP.....	GP
05.10	Durchschubspülmaschine Hobart Durchschubspülmaschine Hobart Typ AUXXL-11 N elektr. Programmsteuerung 4 Programme 52/90/240/>240 s Leist./h: 70 Körbe/1260 Teller doppelw. Maschinenhaube ABM: B 870 T 8820 H 1610 mm Anschluss über Sanitär Zulauf und Ablauf Anschluß: 400 V/17,1 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
05.11	Ablauf Tisch Edelstahl Ablauf Tisch Edelstahl Unterbau offen für Wasserenthärter ABM: B 1200 T 742 H 880 mm	1 Stk	EP.....	GP
05.12	Wasserenthärter DUOMATIK-II Wasserenthärter DUOMATIK-II Durchflussleist.: >=22 L/min Regenerierdauer ca. 30 min. Kapazität Ionentauscher: 738 L Kapazität pro Salzfüllung: 49 m ³ ABM: B 360 T 360 H 575 mm Anschluß: Wasserzulauf 3/4" über Spülmaschinenanschluss o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)


03	LV	Ausstattung Relaisküche		
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Summe Titel 05		Geschirrlager/Spülküche, Netto:		

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche			
06	Titel	Vorbereitung/Relaisküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Vorbereitung/Relaisküche				
06.1	Wandbord / Korbbord Wandbord / Korbbord ABM: B 1100 T 470 mm		1 Stk	EP.....	GP
06.2	Umluft-Kühlschrank Gastronorm 2/1 Umluft-Kühlschrank Gastronorm 2/1 Gram TWIN-K-600-RSG-4N Inh. Brutto/netto: 600/506 L Edelstahl, Alu ABM: B 815 T 756 H 2010 mm Anschluß: 230 V/0,35 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:		2 Stk	EP.....	GP
06.3	Handwasch-/Ausguss-Kombination Handwasch-/Ausguss-Kombination HAU-P-5x7 auf Füßen, mit Mischbatterie 1/2" Aufl.rorst, Ablaufgarnitur ABM: B 500 T 700 H 850 mm Anschluß: Abfluss DN 50, Kalt-/Warmwasser DN 15 o.glw. angebotenes Fabrikat:		1 Stk	EP.....	GP
06.4	Arbeitsschrank aus Edelstahl Arbeitsschrank aus Edelstahl A mit Schiebetüren. Tischplatte mit Becken 40/40/25 u. Mischnbatterie 1/2" ABM: B 1500 T 700 H 850 mm Anschluß: Abfluss DN 50, Kalt-/Warmwasser DN 15 o.glw. angebotenes Fabrikat:		1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Ausstattung Relaisküche		
06	Titel	Vorbereitung/Relaisküche		
Übertrag:				
06.5	Wandhängeschrank offen Wandhängeschrank offen Typ WHO aus Edelstahl mit höhenverst. Zwischenfach in Vorderfront offen ABM: B 1500 T 700 H 600 mm	1 Stk	EP.....	GP
06.6	Elektroherd aus Edelstahl Elektroherd aus Edelstahl mit 4 Kochplatten 220x220 mm Fab. MKN Typ Optima 700 Unterbau offen ohne Backofen ABM: B 800 T 700 H 850 mm Anschluß: 400 V/10,4 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
06.7	Arbeitstisch aus Edelstahl Arbeitstisch aus Edelstahl passend zum Elektroherd MKN Optima 700 Unterbau offen ABM: B 600 T 700 H 850 mm	1 Stk	EP.....	GP
06.8	Untergestell Edelstahl mit Untergestell Edelstahl mit 20 Paar Auflageschienen H 956 mm, passend für Dämpfer mit UltraVent-Haube	1 Stk	EP.....	GP
06.9	Combidämpfer Rational CM-101 Elektro Combidämpfer Rational CM-101 Elektro kpl. mit Handbrause manuelle Steuerung Kap. 10 x 1/1 Gastronorm 5 Betriebsarten ABM: B 847 T 771 H 1017 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche		
06	Titel	Vorbereitung/Relaisküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Anschluß: 400 V/20,1,0 kW Abfluss DN 50 Kalt-/Warmwasser DN 15 o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
06.10	Kondensationshaube UltraVent Kondensationshaube UltraVent auf den Dämpfer gesetzt ABM: B 854 T 1168 H 400 mm Anschluß: 230 V/1,1 kW über Dämpfer o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
06.11	Arbeitsschrank aus Edelstahl Arbeitsschrank aus Edelstahl mit Schiebetüren u. Schubladenblock links. ABM: B 2300 T 700 H 850 mm	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 06			Vorbereitung/Relaisküche, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

Leistungsverzeichnis

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (000000001)

03	LV	Ausstattung Relaisküche		
07	Titel	Küche Fensterseite		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Küche Fensterseite			
07.1	Kühltisch mit 1 Flügeltür und 2 Auszügen Kühltisch mit 1 Flügeltür und 2 Auszügen NordCap CLM 2-7011 Umluftkühlung, steckerfertig Kälteleistung: 380 W Temp.Bereich: -2 bis +8°C Bruttoinh.: 265 L Außen/Innen: CNS ABM: B 1234 T 700 H 850 mm Anschluß: 230 V/0,34 kW o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
07.2	Arbeitsschrank aus Edelstahl Arbeitsschrank aus Edelstahl mit Schiebetüren und Schubladenblock rechts. ABM: B 2300 T 700 H 850 mm	1 Stk	EP.....	GP
07.3	Aufsatzbord 1-etagig, Mod. AB Aufsatzbord 1-etagig, Mod. AB ABM: B 2300 T 400 H 400 mm	1 Stk	EP.....	GP
07.4	Konfiskatkühler für 1 Tonne 120 L Konfiskatkühler für 1 Tonne 120 L NordCap AFK-120-1 ABM: B 1000 T 735 H 1060 mm Anschluß: 230 V/315 W o.glw. angebotenes Fabrikat:	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 07			Küche Fensterseite, Netto:

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung

LV-Zusammenfassung

Beispielleistungsverzeichnis Einrichtung (0000000001)

03		LV	Ausstattung Relaisküche	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Lager	93
02	Titel	Stellplatz	94
03	Titel	Vorratskühlung	95
04	Titel	Reinigungsmittel	96
05	Titel	Geschirrlager/Spülküche	97
06	Titel	Vorbereitung/Relaisküche	100
07	Titel	Küche Fensterseite	104
Summe LV 03 Ausstattung Relaisküche				
			Angebotssumme Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Beispielleistungsverzeichnis
Einrichtung